

附件

国家基本公共卫生服务规范（第三版）

国家卫生计生委

2017 年 2 月

前 言

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009 年启动以来,在基层医疗卫生机构得到了普遍开展,取得了一定成效。2011-2016 年,人均基本公共卫生服务经费补助标准从 25 元提高至 45 元,先后增加了中医药健康管理服务和结核病患者健康管理服务。为进一步规范国家基本公共卫生服务项目管理,国家卫生计生委在《国家基本公共卫生服务规范(2011 年版)》基础上,组织专家对规范内容进行了修订和完善,形成了《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(以下简称《规范》)。

《规范》包括 12 项内容,即:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。在各服务规范中,分别对国家基本公共卫生服务项目的服务对象、内容、流程、要求、工作指标及服务记录表等作出了规定。《规范》中针对个体的相关服务记录表应纳入居民健康档案统一管理,工作指标标准由各地根据本地实际情况合理确定。

《规范》是乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心(站)等基层医疗卫生机构为居民提供免费、自愿的基本公共卫生服务的参考依据,也可作为各级卫生计生行政部门开展基本公共卫生服务绩效考核的依据。基层医疗卫生机构开展国家基本公共卫生服务应接受当地疾病预防控制、妇幼保健、卫生计生监督等专业公共卫生机构的相关业务指导。其他医疗卫生机构提供国家基本公共卫生服务可参照本《规范》执行。地方各级卫生计生行政部门可根据本《规范》的基本要求,结合当地实际情况制订本地区的基本公共卫生服务规范。国家基本公共卫生服务项目将随着社会经济发展、公共卫生服务需要和财政承受能力等因素不断调整,国家卫生计生委将根据实际情况适时对《规范》进行修订。

各地在实施国家基本公共卫生服务项目过程中,要结合全科医生制度建设、分级诊疗制度建设和家庭医生签约服务等工作,不断改进和完善服务模式,积极采取签约服务的方式为居民提供基本公共卫生服务。

目 录

居民健康档案管理服务规范	1
健康教育服务规范	22
预防接种服务规范	26
0~6 岁儿童健康管理服务规范.....	30
孕产妇健康管理服务规范	43
老年人健康管理服务规范	53
高血压患者健康管理服务规范	56
2 型糖尿病患者健康管理服务规范.....	61
严重精神障碍患者管理服务规范	66
肺结核患者健康管理服务规范	73
中医药健康管理服务规范	81
传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范	92
卫生计生监督协管服务规范	95

居民健康档案管理服务规范

一、服务对象

辖区内常住居民（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0~6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点。

二、服务内容

（一）居民健康档案的内容

居民健康档案内容包括个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录。

1. 个人基本情况包括姓名、性别等基础信息和既往史、家族史等基本健康信息。

2. 健康体检包括一般健康检查、生活方式、健康状况及其疾病用药情况、健康评价等。

3. 重点人群健康管理记录包括国家基本公共卫生服务项目要求的0~6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病、严重精神障碍和肺结核患者等各类重点人群的健康管理记录。

4. 其他医疗卫生服务记录包括上述记录之外的其他接诊、转诊、会诊记录等。

（二）居民健康档案的建立

1. 辖区居民到乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）接受服务时，由医务人员负责为其建立居民健康档案，并根据其主要健康问题和服务提供情况填写相应记录，同时为服务对象填写并发放居民健康档案信息卡。建立电子健康档案的地区，逐步为服务对象制作发放居民健康卡，替代居民健康档案信息卡，作为电子健康档案进行身份识别和调阅更新的凭证。

2. 通过入户服务（调查）、疾病筛查、健康体检等多种方式，由乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）组织医务人员为居民建立健康档案，并根据其主要健康问题和服务提供情况填写相应记录。

3. 已建立居民电子健康档案信息系统的地区应由乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）通过上述方式对个人建立居民电子健康档案。并按照标准规范上传区域人口健康卫生信息平台，实现电子健康档案数据的规范上报。

4. 将医疗卫生服务过程中填写的健康档案相关记录表单，装入居民健康档案袋统一存放。居民电子健康档案的数据存放在电子健康档案数据中心。

（三）居民健康档案的使用

1. 已建档居民到乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）复诊时，在调取其健康档案后，由接诊医生根据复诊情况，及时更新、补充相应记录内容。

2. 入户开展医疗卫生服务时，应事先查阅服务对象的健康档案并携带相应表单，在服务过程中记录、补充相应内容。已建立电子健康档案信息系统的机构应同时更新电子健康档案。

3. 对于需要转诊、会诊的服务对象，由接诊医生填写转诊、会诊记录。

4. 所有的服务记录由责任医务人员或档案管理人员统一汇总、及时归档。


（四）居民健康档案的终止和保存

1. 居民健康档案的终止缘由包括死亡、迁出、失访等，均需记录日期。对于迁出辖区的还要记录迁往地点的基本情况、档案交接记录等。


2. 纸质健康档案应逐步过渡到电子健康档案，纸质和电子健康档案，由健康档案管理单位（即居民死亡或失访前管理其健康档案的单位）参照现有规定中的病历的保存年限、方式负责保存。

三、服务流程

（一）确定建档对象流程图



(二) 居民健康档案管理流程图



四、服务要求

(一) 乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)负责首次建立居民健康档案、更新信息、保存档案;其他医疗卫生机构负责将相关医疗卫生服务信息及时汇总、更新至健康档案;各级卫生计生行政部门负责健康档案的监督与管理。

(二) 健康档案的建立要遵循自愿与引导相结合的原则,在使用过程中要注意保护服务对象的个人隐私,建立电子健康档案的地区,要注意保护信息系统的数据安全。

(三) 乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)应通过多种信息采集方式建立居民健康档案,及时更新健康档案信息。已建立电子健康档案的地区应保证居民接受医疗卫生服务的信息能汇总到电子健康档案中,保持资料的连续性。

(四) 统一为居民健康档案进行编码,采用17位编码制,以国家统一的行政区划编码为基础,以村(居)委会为单位,编制居民健康档案唯一编码。同时将建档居民的身份证号作为身份识别码,为在信息平台上实现资源共享奠定基础。

(五)按照国家有关专项服务规范要求记录相关内容,记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范、基础内容无缺失。各类检查报告单据和转、会诊的相关记录应粘贴留存归档,如果服务对象需要可提供副本。已建立电子版化验和检查报告单据的机构,化验及检查的报告单据交居民留存。

(六)健康档案管理要具有必需的档案保管设施设备,按照防盗、防晒、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠和防虫等要求妥善保管健康档案,指定专(兼)职人员负责健康档案管理工作,保证健康档案完整、安全。电子健康档案应有专(兼)职人员维护。

(七)积极应用中医药方法为居民提供健康服务,记录相关信息纳入健康档案管理。

(八)电子健康档案在建立完善、信息系统开发、信息传输全过程中应遵循国家统一的相关数据标准与规范。电子健康档案信息系统应与新农合、城镇基本医疗保险等医疗保障系统相衔接,逐步实现健康管理数据与医疗信息以及各医疗卫生机构间数据互联互通,实现居民跨机构、跨地域就医行为的信息共享。

(九)对于同一个居民患有多种疾病的,其随访服务记录表可以通过电子健康档案实现信息整合,避免重复询问和录入。

五、工作指标

(一)健康档案建档率=建档人数/辖区内常住居民数 $\times 100\%$ 。

注:建档指完成健康档案封面和个人基本信息表,其中0~6岁儿童不需要填写个人基本信息表,其基本信息填写在“新生儿家庭访视记录表”上。

(二)电子健康档案建档率=建立电子健康档案人数/辖区内常住居民数 $\times 100\%$ 。

(三)健康档案使用率=档案中有动态记录的档案份数/档案总份数 $\times 100\%$ 。

注:有动态记录的档案是指1年内与患者的医疗记录相关联和(或)有符合对应服务规范要求的相关服务记录的健康档案。

六、附件

- 1.居民健康档案表单目录
- 2.居民健康档案封面
- 3.个人基本信息表
- 4.健康体检表
- 5.接诊记录表
- 6.会诊记录表
- 7.双向转诊单
- 8.居民健康档案信息卡
- 9.填表基本要求

附件1

居民健康档案表单目录

1. 居民健康档案封面
2. 个人基本信息表
3. 健康体检表
4. 重点人群健康管理记录表（见各服务规范相关表单）
 - 4.1 0~6岁儿童健康管理记录表
 - 4.1.1 新生儿家庭访视记录表
 - 4.1.2 1~8月龄儿童健康检查记录表
 - 4.1.3 12~30月龄儿童健康检查记录表
 - 4.1.4 3~6岁儿童健康检查记录表
 - 4.1.5 男童生长发育监测图
 - 4.1.6 女童生长发育监测图
 - 4.2 孕产妇健康管理记录表
 - 4.2.1 第1次产前检查服务记录表
 - 4.2.2 第2~5次产前随访服务记录表
 - 4.2.3 产后访视记录表
 - 4.2.4 产后42天健康检查记录表
 - 4.3 高血压患者随访服务记录表
 - 4.4 2型糖尿病患者随访服务记录表
 - 4.5 严重精神障碍患者管理记录表
 - 4.5.1 严重精神障碍患者个人信息补充表
 - 4.5.2 严重精神障碍患者随访服务记录表
 - 4.6 肺结核患者管理记录表
 - 4.6.1 肺结核患者第一次入户随访记录表
 - 4.6.2 肺结核患者随访服务记录表
 - 4.7 中医药健康管理服务记录表
 - 4.7.1 老年人中医药健康管理服务记录表
 - 4.7.2 儿童中医药健康管理服务记录表
5. 其他医疗卫生服务记录表
 - 5.1 接诊记录表
 - 5.2 会诊记录表
6. 居民健康信息卡

居民健康档案封面

编号□□□□□□-□□□-□□□-□□□□□

居民健康档案

姓 名: _____

现 住 址: _____

户籍地址: _____

联系电话: _____

乡镇（街道）名称: _____

村（居）委会名称: _____

建档单位: _____

建 档 人: _____

责任医生: _____

建档日期: _____年____月____日

附件 3

个人基本信息表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

性 别	1 男 2 女 9 未说明的性别 0 未知的性别 <input type="checkbox"/>			出生日期	□□□□ □□ □□
身份证号			工作单位		
本人电话		联系人姓名		联系人电话	
常住类型	1 户籍 2 非户籍 <input type="checkbox"/>		民 族	01 汉族 99 少数民族_____ <input type="checkbox"/>	
血 型	1 A 型 2 B 型 3 O 型 4 AB 型 5 不详 / RH: 1 阴性 2 阳性 3 不详 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>				
文化程度	1 研究生 2 大学本科 3 大学专科和专科学校 4 中等专业学校 5 技工学校 6 高中 7 初中 8 小学 9 文盲或半文盲 10 不详 <input type="checkbox"/>				
职 业	0 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 1 专业技术人员 2 办事人员和有关人员 3 商业、服务业人员 4 农、林、牧、渔、水利业生产人员 5 生产、运输设备操作人员及有关人员 6 军人 7 不便分类的其他从业人员 8 无职业 <input type="checkbox"/>				
婚姻状况	1 未婚 2 已婚 3 丧偶 4 离婚 5 未说明的婚姻状况 <input type="checkbox"/>				
医疗费用支付方式	1 城镇职工基本医疗保险 2 城镇居民基本医疗保险 3 新型农村合作医疗 4 贫困救助 5 商业医疗保险 6 全公费 7 全自费 8 其他_____ <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>				
药物过敏史	1 无 2 青霉素 3 磺胺 4 链霉素 5 其他_____ <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>				
暴 露 史	1 无 2 化学品 3 毒物 4 射线 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>				
既往史	疾病	1 无 2 高血压 3 糖尿病 4 冠心病 5 慢性阻塞性肺疾病 6 恶性肿瘤_____ 7 脑卒中 8 严重精神障碍 9 结核病 10 肝炎 11 其他法定传染病 12 职业病_____ 13 其他 _____ □ 确诊时间 年 月/ □ 确诊时间 年 月/ □ 确诊时间 年 月 □ 确诊时间 年 月/ □ 确诊时间 年 月/ □ 确诊时间 年 月			
	手术	1 无 2 有: 名称① _____ 时间 _____ / 名称② _____ 时间 _____ <input type="checkbox"/>			
	外伤	1 无 2 有: 名称① _____ 时间 _____ / 名称② _____ 时间 _____ <input type="checkbox"/>			
	输血	1 无 2 有: 原因① _____ 时间 _____ / 原因② _____ 时间 _____ <input type="checkbox"/>			
家 族 史	父 亲	□/□/□/□/□/□ _____	母 亲	□/□/□/□/□/□ _____	
	兄弟姐妹	□/□/□/□/□/□ _____	子 女	□/□/□/□/□/□ _____	
	1 无 2 高血压 3 糖尿病 4 冠心病 5 慢性阻塞性肺疾病 6 恶性肿瘤 7 脑卒中 8 严重精神障碍 9 结核病 10 肝炎 11 先天畸形 12 其他 _____				
遗传病史	1 无 2 有: 疾病名称 _____ <input type="checkbox"/>				
残疾情况	1 无残疾 2 视力残疾 3 听力残疾 4 言语残疾 5 肢体残疾 6 智力残疾 7 精神残疾 8 其他残疾 _____ <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>				
生活环境*	厨房排风设施	1 无 2 油烟机 3 换气扇 4 烟囱 <input type="checkbox"/>			
	燃料类型	1 液化气 2 煤 3 天然气 4 沼气 5 柴火 6 其他 <input type="checkbox"/>			
	饮水	1 自来水 2 经净化过滤的水 3 井水 4 河湖水 5 塘水 6 其他 <input type="checkbox"/>			
	厕所	1 卫生厕所 2 一格或二格粪池式 3 马桶 4 露天粪坑 5 简易棚厕 <input type="checkbox"/>			
	禽畜栏	1 无 2 单设 3 室内 4 室外 <input type="checkbox"/>			

填表说明:

1. 本表用于居民首次建立健康档案时填写。如果居民的个人信息有所变动,可在原条目处修改,并注明修改时间或重新填写。若失访,在空白处写明失访原因;若死亡,写明死亡日期和死亡原因。若迁出,记录迁往地点基本情况、档案交接记录。0-6岁儿童无须填写该表。

2. 性别:按照国标分为男、女、未知的性别及未说明的性别。

3. 出生日期:根据居民身份证的出生日期,按照年(4位)、月(2位)、日(2位)顺序填写,如19490101。

4. 工作单位:应填写目前所在工作单位的全称。离退休者填写最后工作单位的全称;下岗待业或无工作经历者需具体注明。

5. 联系人姓名:填写与建档对象关系紧密的亲友姓名。

6. 民族:少数民族应填写全称,如彝族、回族等。

7. 血型:在前一个“□”内填写与ABO血型对应编号的数字;在后一个“□”内填写与“RH”血型对应编号的数字。

8. 文化程度:指截至建档时间,本人接受国内外教育所取得的最高学历或现有水平所相当的学历。

9. 药物过敏史:表中药物过敏主要列出青霉素、磺胺或者链霉素过敏,如有其他药物过敏,请在其他栏中写明名称。

10. 既往史:

(1) 疾病 填写现在和过去曾经患过的某种疾病,包括建档时还未治愈的慢性病或某些反复发作的疾病,并写明确诊时间,如有恶性肿瘤,请写明具体的部位或疾病名称,如有职业病,请填写具体名称。对于经医疗单位明确诊断的疾病都应以上级及以上医院的正式诊断为依据,有病史卡的以卡上的疾病名称为准,没有病史卡的应有证据证明是经过医院明确诊断的。可以多选。

(2) 手术 填写曾经接受过的手术治疗。如有,应填写具体手术名称和手术时间。

(3) 外伤 填写曾经发生的后果比较严重的外伤经历。如有,应填写具体外伤名称和发生时间。

(4) 输血 填写曾经接受过的输血情况。如有,应填写具体输血原因和发生时间。

11. 家族史:指直系亲属(父亲、母亲、兄弟姐妹、子女)中是否患过所列出的具有遗传性或遗传倾向的疾病或症状。有则选择具体疾病名称对应编号的数字,可以多选。没有列出的请在“其他”中写明。

12. 生活环境:农村地区在建立居民健康档案时需根据实际情况选择填写此项。

附件 4

健康体检表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

体检日期	年 月 日	责任医生		
内 容	检 查 项 目			
症 状	1 无症状 2 头痛 3 头晕 4 心悸 5 胸闷 6 胸痛 7 慢性咳嗽 8 咳痰 9 呼吸困难 10 多饮 11 多尿 12 体重下降 13 乏力 14 关节肿痛 15 视力模糊 16 手脚麻木 17 尿急 18 尿痛 19 便秘 20 腹泻 21 恶心呕吐 22 眼花 23 耳鸣 24 乳房胀痛 25 其他 _____ □/□/□/□/□/□/□/□/□/□			
一 般 状 况	体 温	℃	脉 率	次/分钟
	呼吸频率	次/分钟	血 压	左 侧 / mmHg
				右 侧 / mmHg
	身 高	cm	体 重	kg
	腰 围	cm	体质指数 (BMI)	Kg/m ²
	老年人健康状态自我评估*	1 满意 2 基本满意 3 说不清楚 4 不太满意 5 不满意 □		
	老年人生活自理能力自我评估*	1 可自理 (0~3 分) 2 轻度依赖 (4~8 分) 3 中度依赖 (9~18 分) 4 不能自理 (≥19 分) □		
	老年人认知功能*	1 粗筛阴性 □ 2 粗筛阳性, 简易智力状态检查, 总分_____		
老年人情感状态*	1 粗筛阴性 □ 2 粗筛阳性, 老年人抑郁评分检查, 总分_____			
生 活 方 式	体育锻炼	锻炼频率	1 每天 2 每周一次以上 3 偶尔 4 不锻炼 □	
		每次锻炼时间	分钟	坚持锻炼时间 年
		锻炼方式		
	饮食习惯	1 荤素均衡 2 荤食为主 3 素食为主 4 嗜盐 5 嗜油 6 嗜糖 □/□/□		
	吸烟情况	吸烟状况	1 从不吸烟 2 已戒烟 3 吸烟 □	
		日吸烟量	平均_____支	
		开始吸烟年龄	_____岁	戒烟年龄 _____岁
	饮酒情况	饮酒频率	1 从不 2 偶尔 3 经常 4 每天 □	
		日饮酒量	平均_____两	
		是否戒酒	1 未戒酒 2 已戒酒, 戒酒年龄: _____岁 □	
		开始饮酒年龄	_____岁	近一年内是否曾醉酒 1 是 2 否 □
		饮酒种类	1 白酒 2 啤酒 3 红酒 4 黄酒 5 其他_____ □/□/□/□	
	职业病危害因素接触史	1 无 2 有 (工种_____从业时间_____年) □ 毒物种类 粉尘_____ 防护措施 1 无 2 有 _____ □ 放射物质_____ 防护措施 1 无 2 有 _____ □ 物理因素_____ 防护措施 1 无 2 有 _____ □ 化学物质_____ 防护措施 1 无 2 有 _____ □ 其他_____ 防护措施 1 无 2 有 _____ □		

脏器功能	口 腔	口唇 1 红润 2 苍白 3 发绀 4 皲裂 5 疱疹 齿列 1 正常 2 缺齿 3 龋齿 4 义齿(假牙) 咽部 1 无充血 2 充血 3 淋巴滤泡增生	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	视 力	左眼 _____ 右眼 _____ (矫正视力: 左眼 _____ 右眼 _____)		
	听 力	1 听见 2 听不清或无法听见	<input type="checkbox"/>	
	运动功能	1 可顺利完成 2 无法独立完成任何一个动作	<input type="checkbox"/>	
查 体	眼 底*	1 正常 2 异常 _____	<input type="checkbox"/>	
	皮 肤	1 正常 2 潮红 3 苍白 4 发绀 5 黄染 6 色素沉着 7 其他 _____	<input type="checkbox"/>	
	巩 膜	1 正常 2 黄染 3 充血 4 其他 _____	<input type="checkbox"/>	
	淋巴结	1 未触及 2 锁骨上 3 腋窝 4 其他 _____	<input type="checkbox"/>	
	肺	桶状胸: 1 否 2 是	<input type="checkbox"/>	
		呼吸音: 1 正常 2 异常 _____	<input type="checkbox"/>	
		罗 音: 1 无 2 干罗音 3 湿罗音 4 其他 _____	<input type="checkbox"/>	
	心 脏	心率: _____ 次/分钟 心律: 1 齐 2 不齐 3 绝对不齐 杂音: 1 无 2 有 _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		压痛: 1 无 2 有 _____ 包块: 1 无 2 有 _____ 肝大: 1 无 2 有 _____ 脾大: 1 无 2 有 _____ 移动性浊音: 1 无 2 有 _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	下肢水肿	1 无 2 单侧 3 双侧不对称 4 双侧对称	<input type="checkbox"/>	
	足背动脉搏动*	1 未触及 2 触及双侧对称 3 触及左侧弱或消失 4 触及右侧弱或消失	<input type="checkbox"/>	
	肛门指诊*	1 未及异常 2 触痛 3 包块 4 前列腺异常 5 其他 _____	<input type="checkbox"/>	
	乳 腺*	1 未见异常 2 乳房切除 3 异常泌乳 4 乳腺包块 5 其他 _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	妇科*	外阴	1 未见异常 2 异常 _____	<input type="checkbox"/>
		阴道	1 未见异常 2 异常 _____	<input type="checkbox"/>
		宫颈	1 未见异常 2 异常 _____	<input type="checkbox"/>
		宫体	1 未见异常 2 异常 _____	<input type="checkbox"/>
		附件	1 未见异常 2 异常 _____	<input type="checkbox"/>
其 他*				
辅助检查	血常规*	血红蛋白 _____ g/L 白细胞 _____ $\times 10^9/L$ 血小板 _____ $\times 10^9/L$ 其他 _____		
	尿常规*	尿蛋白 _____ 尿糖 _____ 尿酮体 _____ 尿潜血 _____ 其他 _____		
	空腹血糖*	_____ mmol/L 或 _____ mg/dL		
	心电图*	1 正常 2 异常 _____	<input type="checkbox"/>	

辅助检查	尿微量白蛋白*	_____mg/dL			
	大便潜血*	1 阴性 2 阳性 <input type="checkbox"/>			
	糖化血红蛋白*	_____%			
	乙型肝炎表面抗原*	1 阴性 2 阳性 <input type="checkbox"/>			
	肝功能*	血清谷丙转氨酶_____U/L 血清谷草转氨酶 _____U/L 白蛋白_____g/L 总胆红素 _____μmol/L 结合胆红素 _____μmol/L			
	肾功能*	血清肌酐_____μmol/L 血尿素_____mmol/L 血钾浓度_____mmol/L 血钠浓度_____mmol/L			
	血脂*	总胆固醇_____mmol/L 甘油三酯_____mmol/L 血清低密度脂蛋白胆固醇_____mmol/L 血清高密度脂蛋白胆固醇_____mmol/L			
	胸部 X 线片*	1 正常 2 异常_____ <input type="checkbox"/>			
	B 超*	腹部 B 超 1 正常 2 异常_____ <input type="checkbox"/>			
		其他 1 正常 2 异常_____ <input type="checkbox"/>			
现存主要健康问题	宫颈涂片*	1 正常 2 异常_____ <input type="checkbox"/>			
	其他*				
	脑血管疾病	1 未发现 2 缺血性卒中 3 脑出血 4 蛛网膜下腔出血 5 短暂性脑缺血发作			
		6 其他_____ <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>			
	肾脏疾病	1 未发现 2 糖尿病肾病 3 肾功能衰竭 4 急性肾炎 5 慢性肾炎			
		6 其他_____ <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>			
	心脏疾病	1 未发现 2 心肌梗死 3 心绞痛 4 冠状动脉血运重建 5 充血性心力衰竭			
		6 心前区疼痛 7 其他_____ <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>			
血管疾病	1 未发现 2 夹层动脉瘤 3 动脉闭塞性疾病 4 其他_____ <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>				
眼部疾病	1 未发现 2 视网膜出血或渗出 3 视乳头水肿 4 白内障				
	5 其他_____ <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>				
神经系统疾病	1 未发现 2 有 _____ <input type="checkbox"/>				
	其他系统疾病 1 未发现 2 有 _____ <input type="checkbox"/>				
住院治疗情况	住院史	入/出院日期	原因	医疗机构名称	病案号
		/			
		/			
	家庭病床史	建/撤床日期	原因	医疗机构名称	病案号
		/			
		/			

主要用药 情况	药物名称	用 法	用 量	用药时间	服药依从性 1 规律 2 间断 3 不服药
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
非免疫 规划预防 接种史	名 称	接种日期	接种机构		
	1				
	2				
	3				
健康 评价	1 体检无异常 <input type="checkbox"/> 2 有异常 异常 1 _____ 异常 2 _____ 异常 3 _____ 异常 4 _____				
健康 指 导	1 纳入慢性病患者健康管理 2 建议复查 3 建议转诊 <div style="text-align: right;">□/□/□</div>		危险因素控制: □/□/□/□/□/□/□ 1 戒烟 2 健康饮酒 3 饮食 4 锻炼 5 减体重 (目标 _____ Kg) 6 建议接种疫苗 _____ 7 其他 _____		

填表说明:

1. 本表用于老年人、高血压、2 型糖尿病和严重精神障碍患者等的年度健康检查。一般居民的健康检查可参考使用,肺结核患者、孕产妇和 0-6 岁儿童无须填写该表。

2. 表中带有*号的项目,在为一般居民建立健康档案时不作为免费检查项目,不同重点人群的免费检查项目按照各专项服务规范的具体说明和要求执行。对于不同的人群,完整的健康体检表指按照相应服务规范要求做完相关检查并记录的表格。

3. 一般状况

体质指数(BMI)=体重(kg)/身高的平方(m²)。

老年人生活自理能力评估:65 岁及以上老年人需填写此项,详见老年人健康管理服务规范附件。

老年人认知功能粗筛方法:告诉被检查者“我将要说三件物品的名称(如铅笔、卡车、书),请您立刻重复”。过 1 分钟后请其再次重复。如被检查者无法立即重复或 1 分钟后无法完整回忆三件物品名称为粗筛阳性,需进一步行“简易智力状态检查量表”检查。

老年人情感状态粗筛方法:询问被检查者“你经常感到伤心或抑郁吗”或“你的情绪怎么样”。如回答“是”或“我想不是十分好”,为粗筛阳性,需进一步行“老年抑郁量表”检查。

4. 生活方式

体育锻炼:指主动锻炼,即有意识地为强体健身而进行的活动。不包括因工作或其他需要而必需进行的活动,如为上班骑自行车、做强体力工作等。锻炼方式填写最常采用的具体锻炼方式。

吸烟情况:“从不吸烟者”不必填写“日吸烟量”、“开始吸烟年龄”、“戒烟年龄”等,已戒烟者填写戒烟前相关情况。

饮酒情况:“从不饮酒者”不必填写其他有关饮酒情况项目,已戒酒者填写戒酒前相关情况,“日饮酒量”折合成白酒量。(啤酒/10=白酒量,红酒/4=白酒量,黄酒/5=白酒量)。

职业暴露情况:指因患者职业原因造成的化学品、毒物或射线接触情况。如有,需填写具体化学品、毒物、射线名或填不详。

职业病危险因素接触史:指因患者职业原因造成的粉尘、放射物质、物理因素、化学物质的接触情况。如有,需填写具体粉尘、放射物质、物理因素、化学物质的名称或填不详。

5. 脏器功能

视力:填写采用对数视力表测量后的具体数值(五分记录),对佩戴眼镜者,可戴其平时所用眼镜测量矫正视力。

听力:在被检查者耳旁轻声耳语“你叫什么名字”(注意检查时检查者的脸应在被检查者视线之外),判断被检查者听力状况。

运动功能:请被检查者完成以下动作:“两手摸后脑勺”、“捡起这支笔”、“从椅子上站起,走几步,转身,坐下。”判断被检查者运动功能。

6. 查体

如有异常请在横线上具体说明,如可触及的淋巴结部位、个数;心脏杂音描述;肝脾肋下触诊大小等。建议有条件的地区开展眼底检查,特别是针对高血压或糖尿病患者。

眼底:如果有异常,具体描述异常结果。

足背动脉搏动:糖尿病患者必须进行此项检查。

乳腺:检查外观有无异常,有无异常泌乳及包块。

妇科：外阴 记录发育情况及婚产式（未婚、已婚未产或经产式），如有异常情况请具体描述。

阴道 记录是否通畅，黏膜情况，分泌物量、色、性状以及有无异味等。

宫颈 记录大小、质地、有无糜烂、撕裂、息肉、腺囊肿；有无接触性出血、举痛等。

宫体 记录位置、大小、质地、活动度；有无压痛等。

附件 记录有无块物、增厚或压痛；若扪及肿块，记录其位置、大小、质地；表面光滑与否、活动度、有无压痛以及与子宫及盆壁关系。左右两侧分别记录。

7. 辅助检查

该项目根据各地实际情况及不同人群情况，有选择地开展。老年人，高血压、2型糖尿病和严重精神障碍患者的免费辅助检查项目按照各项规范要求执行。

尿常规中的“尿蛋白、尿糖、尿酮体、尿潜血”可以填写定性检查结果，阴性填“-”，阳性根据检查结果填写“+”、“++”、“+++”或“++++”，也可以填写定量检查结果，定量结果需写明计量单位。

大便潜血、肝功能、肾功能、胸部X线片、B超检查结果若有异常，请具体描述异常结果。其中B超写明检查的部位。65岁及以上老年人腹部B超为免费检查项目。

其他：表中列出的检查项目以外的辅助检查结果填写在“其他”一栏。

8. 现存主要健康问题：指曾经出现或一直存在，并影响目前身体健康状况的疾病。可以多选。若有高血压、糖尿病等现患疾病或者新增的疾病需同时填写在个人基本信息表既往史一栏。

9. 住院治疗情况：指最近1年内的住院治疗情况。应逐项填写。日期填写年月，年份应写4位。如因慢性病急性发作或加重而住院/家庭病床，请特别说明。医疗机构名称应写全称。

10. 主要用药情况：对长期服药的慢性病患者了解其最近1年内的主要用药情况，西药填写化学名及商品名，中药填写药品名称或中药汤剂，用法、用量按医生医嘱填写，用法指给药途径，如：口服、皮下注射等。用量指用药频次和剂量，如：每日三次，每次5mg等。用药时间指在此时间段内一共服用此药的时间，单位为年、月或天。服药依从性是指对此药的依从情况，“规律”为按医嘱服药，“间断”为未按医嘱服药，频次或数量不足，“不服药”即为医生开了处方，但患者未使用此药。

11. 非免疫规划预防接种史：填写最近1年内接种的疫苗的名称、接种日期和接种机构。

12. 健康评价：无异常是指无新发疾病原有疾病控制良好无加重或进展，否则为有异常，填写具体异常情况，包括高血压、糖尿病、生活能力，情感筛查等身体和心理的异常情况。

13. 健康指导：纳入慢性病患者健康管理是指高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群定期随访和健康体检。减体重的目标是指根据居民或患者的具体情况，制定下次体检之前需要减重的目标值。

附件 5

接诊记录表

姓名:

编号□□□-□□□□□

就诊者的主观资料:

就诊者的客观资料:

评估:

处置计划:

医生签字:

接诊日期: _____年____月____日

填表说明:

1. 本表供居民由于急性或短期健康问题接受咨询或医疗卫生服务时使用, 以能够如实反映居民接受服务的全过程为目的、根据居民接受服务的具体情况填写。
2. 就诊者的主观资料: 包括主诉、咨询问题和卫生服务要求等。
3. 就诊者的客观资料: 包括查体、实验室检查、影像检查等结果。
4. 评估: 根据就诊者的主、客观资料作出的初步印象、疾病诊断或健康问题评估。
5. 处置计划: 指在评估基础上制定的处置计划, 包括诊断计划、治疗计划、病人指导计划等。

附件 6

会诊记录表

姓名： _____ 编号 □□□-□□□□□

会诊原因：

会诊意见：

会诊医生及其所在医疗卫生机构：

医疗卫生机构名称	会诊医生签字		
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

责任医生： _____

会诊日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

填表说明：

1. 本表供居民接受会诊服务时使用。
2. 会诊原因： 责任医生填写患者需会诊的主要情况。
3. 会诊意见： 责任医生填写会诊医生的主要处置、指导意见。
4. 会诊医生及其所在医疗卫生机构： 填写会诊医生所在医疗卫生机构名称并签署会诊医生姓名。来自同一医疗卫生机构的会诊医生可以只填写一次机构名称，然后在同一行依次签署姓名。

附件 7

双向转诊单

存 根

患者姓名_____性别_____年龄_____档案编号_____

家庭住址_____联系电话_____

于_____年____月____日因病情需要，转入_____单位

_____科室_____接诊医生。

转诊医生（签字）：

年 月 日

双向转诊（转出）单

_____（机构名称）：

现有患者_____性别_____年龄_____因病情需要，需转入
贵单位，请予以接诊。

初步印象：

主要现病史（转出原因）：

主要既往史：

治疗经过：

转诊医生（签字）：

联系电话：

_____（机构名称）

年 月 日

填表说明：

1. 本表供居民双向转诊转出时使用，由转诊医生填写。
2. 初步印象：转诊医生根据患者病情做出的初步判断。
3. 主要现病史：患者转诊时存在的主要临床问题。
4. 主要既往史：患者既往存在的主要疾病史。
5. 治疗经过：经治医生对患者实施的主要诊治措施。

存 根

患者姓名_____性别_____年龄_____病案号_____

家庭住址_____联系电话_____

于_____年_____月_____日因病情需要，转回_____单位

_____接诊医生。

转诊医生（签字）：

年 月 日

双向转诊（回转）单

_____（机构名称）：

现有患者_____因病情需要，现转回贵单位，请予以接诊。

诊断结果_____住院病案号_____

主要检查结果：

治疗经过、下一步治疗方案及康复建议：

诊医生（签字）：

联系电话：

_____（机构名称）
年 月 日

填表说明：

1. 本表供居民双向转诊回转时使用，由转诊医生填写。
2. 主要检查结果：填写患者接受检查的主要结果。
3. 治疗经过：经治医生对患者实施的主要诊治措施。
4. 康复建议：填写经治医生对患者转出后需要进一步治疗及康复提出的指导建议。

附件 8

居民健康档案信息卡

(正面)

姓 名		性 别		出生日期	年 月 日
健康档案编号				□□□-□□□□□	
ABO 血型	□A □B □O □AB			RH 血型	□Rh 阴性 □Rh 阳性 □不详
慢性病患者情况:					
<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 高血压 <input type="checkbox"/> 糖尿病 <input type="checkbox"/> 脑卒中 <input type="checkbox"/> 冠心病 <input type="checkbox"/> 哮喘 <input type="checkbox"/> 职业病 <input type="checkbox"/> 其他疾病_____					
过敏史:					

(反面)

家庭住址		家庭电话	
紧急情况联系人		联系人电话	
建档机构名称		联系电话	
责任医生或护士		联系电话	
其他说明:			

填表说明:

1. 居民健康档案信息卡为正反两面, 根据居民信息如实填写, 应与健康档案对应项目的填写内容一致。

2. 过敏史: 过敏主要指青霉素、磺胺、链霉素过敏, 如有其他药物或食物等其他物质(如花粉、酒精、油漆等)过敏, 请写明过敏物质名称。

附件 9

填表基本要求

一、基本要求

(一) 档案填写一律用钢笔或圆珠笔,不得用铅笔或红色笔书写。字迹要清楚,书写要工整。数字或代码一律用阿拉伯数字书写。数字和编码不要填出格外,如果数字填错,用双横线将整笔数码划去,并在原数码上方工整填写正确的数码,切勿在原数码上涂改。

(二) 在居民健康档案的各种记录表中,凡有备选答案的项目,应在该项目栏的“□”内填写与相应答案选项编号对应的数字,如性别为男,应在性别栏“□”内填写与“1 男”对应的数字 1。对于选择备选答案中“其他”或者是“异常”这一选项者,应在该选项留出的空白处用文字填写相应内容,并在项目栏的“□”内填写与“其他”或者是“异常”选项编号对应的数字,如填写“个人基本信息表”中的既往疾病史时,若该居民曾患有“腰椎间盘突出症”,则在该项目中应选择“其他”,既要在“其他”选项后写明“腰椎间盘突出症”,同时在项目栏“□”内填写数字 13。对各类表单中没有备选答案的项目用文字或数据在相应的横线上或方框内据情填写。

(三) 在为居民提供诊疗服务过程中,涉及到疾病诊断名称时,疾病名称应遵循国际疾病分类标准 ICD-10 填写,涉及到疾病中医诊断病名及辨证分型时,应遵循《中医病证分类与代码》(GB/T15657-1995, TCD)。

二、居民健康档案编码

统一为居民健康档案进行编码,采用17位编码制,以国家统一的行政区划编码为基础,村(居)委会为单位,编制居民健康档案唯一编码。同时将建档居民的身份证号作为统一的身份识别码,为在信息平台下实现资源共享奠定基础。

第一段为 6 位数字,表示县及县以上的行政区划,统一使用《中华人民共和国行政区划代码》(GB2260);

第二段为 3 位数字,表示乡镇(街道)级行政区划,按照国家标准《县以下行政区划代码编码规则》(GB/T10114-2003)编制;

第三段为 3 位数字,表示村(居)民委员会等,具体划分为: 001-099 表示居委会, 101-199 表示村委会, 901-999 表示其他组织;

第四段为 5 位数字,表示居民个人序号,由建档机构根据建档顺序编制。

在填写健康档案的其他表格时，必须填写居民健康档案编号，但只需填写后8位编码。

三、各类检查报告单据及转诊记录粘贴

服务对象在健康体检、就诊、会诊时所做的各种化验及检查的报告单据，都应该粘贴留存归档。可以有序地粘贴在相应健康体检表、接诊记录表、会诊记录表的后面。

双向转诊（转出）单存根与双向转诊（回转）单可另页粘贴，附在相应位置上与本人健康档案一并归档。

四、其他

各类表单中涉及的日期类项目，如体检日期、访视日期、会诊日期等，按照年（4位）、月（2位）、日（2位）顺序填写。

健康教育服务规范

一、服务对象

辖区内常住居民。

二、服务内容

（一）健康教育内容

1. 宣传普及《中国公民健康素养——基本知识与技能（2015年版）》。配合有关部门开展公民健康素养促进行动。

2. 对青少年、妇女、老年人、残疾人、0~6岁儿童家长等人群进行健康教育。

3. 开展合理膳食、控制体重、适当运动、心理平衡、改善睡眠、限盐、控烟、限酒、科学就医、合理用药、戒毒等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育。

4. 开展心脑血管、呼吸系统、内分泌系统、肿瘤、精神疾病等重点慢性非传染性疾病和结核病、肝炎、艾滋病等重点传染性疾病的健康教育。

5. 开展食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮水卫生、学校卫生和计划生育等公共卫生问题的健康教育。

6. 开展突发公共卫生事件应急处置、防灾减灾、家庭急救等健康教育。

7. 宣传普及医疗卫生法律法规及相关政策。

（二）服务形式及要求

1. 提供健康教育资料

（1）发放印刷资料

印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等。放置在乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）的候诊区、诊室、咨询台等处。每个机构每年提供不少于12种内容的印刷资料，并及时更新补充，保障使用。

（2）播放音像资料

音像资料为视听传播资料，如VCD、DVD等各种影音视频资料。机构正常应诊的时间内，在乡镇卫生院、社区卫生服务中心门诊候诊区、观察室、健教室等场所或宣传活动现场播放。每个机构每年播放音像资料不少于6种。

2. 设置健康教育宣传栏

乡镇卫生院和社区卫生服务中心宣传栏不少于2个，村卫生室和社区卫生服务站宣传栏不少于1个，每个宣传栏的面积不少于2平方米。宣传栏一般设置在机构的户外、健康教育室、候诊室、输液室或收费大厅的明显位置，宣传栏中心位置距地面1.5~1.6米高。每个机构每2个月最少更换1次健康教育宣传栏内容。

3. 开展公众健康咨询活动

利用各种健康主题日或针对辖区重点健康问题,开展健康咨询活动并发放宣传资料。每个乡镇卫生院、社区卫生服务中心每年至少开展9次公众健康咨询活动。


4. 举办健康知识讲座

定期举办健康知识讲座,引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能,促进辖区内居民的身心健康。每个乡镇卫生院和社区卫生服务中心每月至少举办1次健康知识讲座,村卫生室和社区卫生服务站每两个月至少举办1次健康知识讲座。

5. 开展个体化健康教育

乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心(站)的医务人员在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时,要开展有针对性的个体化健康知识和健康技能的教育。

三、服务流程



四、服务要求

（一）乡镇卫生院和社区卫生服务中心应配备专（兼）职人员开展健康教育工作，每年接受健康教育专业知识和技能培训不少于 8 学时。树立全员提供健康教育服务的观念，将健康教育与日常提供的医疗卫生服务结合起来。

（二）具备开展健康教育的场地、设施、设备，并保证设施设备完好，正常使用。

（三）制定健康教育年度工作计划，保证其可操作性和可实施性。健康教育内容要通俗易懂，并确保其科学性、时效性。健康教育材料可委托专业机构统一设计、制作，有条件的地区，可利用互联网、手机短信等新媒体开展健康教育。

（四）有完整的健康教育活动记录和资料，包括文字、图片、影音文件等，并存档保存。每年做好年度健康教育工作的总结评价。

（五）加强与乡镇政府、街道办事处、村（居）委会、社会团体等辖区其他单位的沟通和协作，共同做好健康教育工作。

（六）充分发挥健康教育专业机构的作用，接受健康教育专业机构的技术指导和考核评估。

（七）充分利用基层卫生和计划生育工作网络和宣传阵地，开展健康教育工作，普及卫生计生政策和健康知识。

（八）运用中医理论知识，在饮食起居、情志调摄、食疗药膳、运动锻炼等方面，对居民开展养生保健知识宣教等中医健康教育，在健康教育印刷资料、音像资料的种类、数量、宣传栏更新次数以及讲座、咨询活动次数等方面，应有一定比例的中医药内容。

五、工作指标

（一）发放健康教育印刷资料的种类和数量。

（二）播放健康教育音像资料的种类、次数和时间。

（三）健康教育宣传栏设置和内容更新情况。

（四）举办健康教育讲座和健康教育咨询活动的次数和参加人数。

六、附件

健康教育活动记录表

附件

健康教育记录表

活动时间:	活动地点:
活动形式:	
活动主题:	
组织者:	
主讲人:	
接受健康教育人员类别:	接受健康教育人数:
健康教育资料发放种类及数量:	
活动内容:	
活动总结评价:	
存档材料请附后 <input type="checkbox"/> 书面材料 <input type="checkbox"/> 图片材料 <input type="checkbox"/> 印刷材料 <input type="checkbox"/> 影音材料 <input type="checkbox"/> 签到表 <input type="checkbox"/> 其他材料	

填表人（签字）:

负责人（签字）:

填表时间: 年 月 日

预防接种服务规范

一、服务对象

辖区内 0~6 岁儿童和其他重点人群。

二、服务内容

（一）预防接种管理

1. 及时为辖区内所有居住满 3 个月的 0~6 岁儿童建立预防接种证和预防接种卡（簿）等儿童预防接种档案。

2. 采取预约、通知单、电话、手机短信、网络、广播通知等适宜方式，通知儿童监护人，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求。在边远山区、海岛、牧区等交通不便的地区，可采取入户巡回的方式进行预防接种。

3. 每半年对辖区内儿童的预防接种卡（簿）进行 1 次核查和整理，查缺补漏，并及时进行补种。

（二）预防接种

根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。在部分省份对重点人群接种出血热疫苗。在重点地区对高危人群实施炭疽疫苗、钩体疫苗应急接种。根据传染病控制需要，开展乙肝、麻疹、脊灰等疫苗强化免疫或补充免疫、群体性接种工作和应急接种工作。

1. 接种前的工作。接种工作人员在对儿童接种前应查验儿童预防接种证（卡、簿）或电子档案，核对受种者姓名、性别、出生日期及接种记录，确定本次受种对象、接种疫苗的品种。询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等，告知受种者或者其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应以及注意事项，可采用书面或（和）口头告知的形式，并如实记录告知和询问的情况。


2. 接种时的工作。接种工作人员在接种操作时再次查验并核对受种者姓名、预防接种证、接种凭证和本次接种的疫苗品种，核对无误后严格按照《预防接种工作规范》规定的接种月（年）龄、接种部位、接种途径、安全注射等要求予以接种。接种工作人员在接种操作时再次进行“三查七对”，无误后予以预防接种。三查：检查受种者健康状况和接种禁忌证，查对预防接种卡（簿）与儿童预防接种证，检查疫苗、注射器外观与批号、效期；七对：核对受种对象姓名、年龄、疫苗品名、规格、剂量、接种部位、接种途径。

3. 接种后的工作。告知儿童监护人，受种者在接种后应在留观室观察 30 分钟。接种后及时在预防接种证、卡（簿）上记录，与儿童监护人预约下次接种疫苗的种类、时间和地点。有条件的地区录入计算机并进行网络报告。

（三）疑似预防接种异常反应处理

如发现疑似预防接种异常反应，接种人员应按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》的要求进行处理和报告。

三、服务流程



四、服务要求

（一）接种单位必须为区县级卫生计生行政部门指定的预防接种单位，并具备有《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷藏保管制度，按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。

（二）应按照《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《全国疑似预防接种异常反应监测方案》等相关规定做好预防接种服务工作，承担预防接种的人员应当具备执业医师、执业助理医师、执业护士或者乡村医生资格，并经过县级或以上卫生计生行政部门组织的预防接种专业培训，考核合格后持证方可上岗。

（三）基层医疗卫生机构应积极通过公安、乡镇（街道）、村（居）委会等多种渠道，利用提供其他医疗服务、发放宣传资料、入户排查等方式，向预防接种服务对象或监护人传播相关信息，主动做好辖区内服务对象的发现和管理。

（四）根据预防接种需要，合理安排接种门诊开放频率、开放时间和预约服务的时间，提供便利的接种服务。

五、工作指标

（一）建证率=年度辖区内已建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数×100%。

（二）某种疫苗接种率=年度辖区内某种疫苗实际接种人数/年度辖区内某种疫苗应接种人数×100%。

六、附件

国家免疫规划疫苗儿童免疫程序表

附件

国家免疫规划疫苗儿童免疫程序表

疫苗种类		接种年（月）龄														
名称	缩写	出生时	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	8 月	9 月	18 月	2 岁	3 岁	4 岁	5 岁	6 岁
乙肝疫苗	HepB	1	2					3								
卡介苗	BCG	1														
脊灰灭活疫苗	IPV			1												
脊灰减毒活疫苗	OPV				1	2								3		
百白破疫苗	DTaP				1	2	3				4					
白破疫苗	DT															1
麻-风疫苗	MR								1							
麻腮风疫苗	MMR										1					
乙脑减毒活疫苗 或乙脑灭活疫苗 1	JE-L								1			2				
	JE-I								1、2			3				4
A 群流脑多糖疫苗	MPSV-A							1		2						
A 群 C 群流脑多糖疫苗	MPSV-AC												1			2
甲肝减毒活疫苗 或甲肝灭活疫苗 2	HepA-L										1					
	HepA-I										1	2				

注：

1. 起始免疫年（月）龄：免疫程序表所列各疫苗剂次的接种时间，是指可以接种该剂次疫苗的最小接种年（月）龄。

2. 儿童年（月）龄达到相应疫苗的起始接种年（月）龄时，应尽早接种。建议在下述推荐的年龄之前完成国家免疫规划疫苗相应剂次的接种：

（1）乙肝疫苗第 1 剂：出生后 24 小时内完成。

（2）卡介苗：<3 月龄完成。

（3）乙肝疫苗第 3 剂、脊灰疫苗第 3 剂、百白破疫苗第 3 剂、麻风疫苗、乙脑减毒活疫苗第 1 剂或乙脑灭活疫苗第 2 剂：<12 月龄完成。

（4）A 群流脑多糖疫苗第 2 剂：<18 月龄完成。

（5）麻腮风疫苗、甲肝减毒活疫苗或甲肝灭活疫苗第 1 剂、百白破疫苗第 4 剂：<24 月龄完成。

（6）乙脑减毒活疫苗第 2 剂或乙脑灭活疫苗第 3 剂、甲肝灭活疫苗第 2 剂：<3 周岁完成。

（7）A 群 C 群流脑多糖疫苗第 1 剂：<4 周岁完成。

（8）脊灰疫苗第 4 剂：<5 周岁完成。

（9）白破疫苗、A 群 C 群流脑多糖疫苗第 2 剂、乙脑灭活疫苗第 4 剂：<7 周岁完成。

3. 选择乙脑减毒活疫苗接种时，采用两剂次接种程序。选择乙脑灭活疫苗接种时，采用四剂次接种程序；乙脑灭活疫苗第 1、2 剂间隔 7~10 天；

4. 选择甲肝减毒活疫苗接种时，采用一剂次接种程序。选择甲肝灭活疫苗接种时，采用两剂次接种程序。

0~6 岁儿童健康管理服务规范

一、服务对象

辖区内常住的 0~6 岁儿童。

二、服务内容

（一）新生儿家庭访视

新生儿出院后 1 周内，医务人员到新生儿家中进行，同时进行产后访视。了解出生时情况、预防接种情况，在开展新生儿疾病筛查的地区应了解新生儿疾病筛查情况等。观察家居环境，重点询问和观察喂养、睡眠、大小便、黄疸、脐部情况、口腔发育等情况。为新生儿测量体温、记录出生时体重、身长，进行体格检查，同时建立《母子健康手册》。根据新生儿的具体情况，对家长进行喂养、发育、防病、预防伤害和口腔保健指导。如果发现新生儿未接种卡介苗和第 1 剂乙肝疫苗，提醒家长尽快补种。如果发现新生儿未接受新生儿疾病筛查，告知家长到具备筛查条件的医疗保健机构补筛。对于低出生体重、早产、双多胎或有出生缺陷等具有高危因素的新生儿根据实际情况增加家庭访视次数。

（二）新生儿满月健康管理

新生儿出生后 28~30 天，结合接种乙肝疫苗第二针，在乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行随访。重点询问和观察新生儿的喂养、睡眠、大小便、黄疸等情况，对其进行体重、身长、头围测量、体格检查，对家长进行喂养、发育、防病指导。

（三）婴幼儿健康管理

满月后的随访服务均应在乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行，偏远地区可在村卫生室、社区卫生服务站进行，时间分别在 3、6、8、12、18、24、30、36 月龄时，共 8 次。有条件的地区，建议结合儿童预防接种时间增加随访次数。服务内容包括询问上次随访到本次随访之间的婴幼儿喂养、患病等情况，进行体格检查，做生长发育和心理行为发育评估，进行科学喂养（合理膳食）、生长发育、疾病预防、预防伤害、口腔保健等健康指导。在婴幼儿 6~8、18、30 月龄时分别进行 1 次血常规（或血红蛋白）检测。在 6、12、24、36 月龄时使用行为测听法分别进行 1 次听力筛查。在每次进行预防接种前均要检查有无禁忌症，若无，体检结束后接受预防接种。

（四）学龄前儿童健康管理


为 4~6 岁儿童每年提供一次健康管理服务。散居儿童的健康管理服务应在乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行，集居儿童可在托幼机构进行。每次服务内容包括询问上次随访到本次随访之间的膳食、患病等情况，进行体格检查和心理

行为发育评估，血常规（或血红蛋白）检测和视力筛查，进行合理膳食、生长发育、疾病预防、预防伤害、口腔保健等健康指导。在每次进行预防接种前均要检查有无禁忌症，若无，体检结束后接受疫苗接种。

（五）健康问题处理

对健康管理中发现的有营养不良、贫血、单纯性肥胖等情况的儿童应当分析其原因，给出指导或转诊的建议。对心理行为发育偏异、口腔发育异常（唇腭裂、诞生牙）、龋齿、视力低常或听力异常儿童等情况应及时转诊并追踪随访转诊后结果。

三、服务流程



四、服务要求

（一）开展儿童健康管理的乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）应当具备所需的基本设备和条件。

（二）按照国家儿童保健有关规范的要求进行儿童健康管理，从事儿童健康管理工作人员（含乡村医生）应取得相应的执业资格，并接受过儿童保健专业技术培训。

（三）乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）应通过妇幼卫生网络、预防接种系统以及日常医疗卫生服务等多种途径掌握辖区中的适龄儿童数，并加强与托幼机构的联系，取得配合，做好儿童的健康管理。

(四) 加强宣传, 向儿童监护人告知服务内容, 使更多的儿童家长愿意接受服务。

(五) 儿童健康管理服务在时间上应与预防接种时间相结合。鼓励在儿童每次接受免疫规划范围内的预防接种时, 对其进行体重、身长(高)测量, 并提供健康指导服务。

(六) 每次服务后及时记录相关信息, 纳入儿童健康档案。

(七) 积极应用中医药方法, 为儿童提供生长发育与疾病预防等健康指导。

五、工作指标

(一) 新生儿访视率 = 年度辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数/年度辖区内活产数 $\times 100\%$ 。

(二) 儿童健康管理率 = 年度辖区内接受1次及以上随访的0~6岁儿童数/年度辖区内0~6岁儿童数 $\times 100\%$ 。

六、附件

1. 新生儿家庭访视记录表
2. 1~8月龄儿童健康检查记录表
3. 12~30月龄儿童健康检查记录表
4. 3~6岁儿童健康检查记录表
5. 男童生长发育监测图
6. 女童生长发育监测图

附件 1

新生儿家庭访视记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

性 别	1 男 2 女 9 未说明的性别 0 未知的性别 <input type="checkbox"/>		出生日期	□□□□ □□ □□	
身份证号			家庭住址		
父 亲	姓名	职业	联系电话	出生日期	
母 亲	姓名	职业	联系电话	出生日期	
出生孕周	周	母亲妊娠期患病情况 1 无 2 糖尿病 3 妊娠期高血压 4 其他			
助产机构名称:		出生情况 1 顺产 2 胎头吸引 3 产钳 4 剖宫 5 双多胎 6 臀位 7 其他_____ □/□			
新生儿窒息 1 无 2 有 (Apgar 评分: 1min 5min 不详) <input type="checkbox"/>		畸形 1 无 2 有_____ <input type="checkbox"/>			
新生儿听力筛查: 1 通过 2 未通过 3 未筛查 4 不详 <input type="checkbox"/>					
新生儿疾病筛查: 1 未进行 2 检查均阴性 3 甲低 4 苯丙酮尿症 5 其他遗传代谢病 □/□					
新生儿出生体重 kg		目前体重 kg		出生身长 cm	
喂养方式 1 纯母乳 2 混合 3 人工 <input type="checkbox"/>		吃奶量 mL/次		吃奶次数 次/日	
呕吐 1 无 2 有 <input type="checkbox"/>		大便 1 糊状 2 稀 3 其他 <input type="checkbox"/>		大便次数 次/日	
体温 ℃		心率 次/分钟		呼吸频率 次/分钟	
面色 1 红润 2 黄染 3 其他_____ <input type="checkbox"/>		黄疸部位 1 无 2 面部 3 躯干 4 四肢 5 手足 □/□/□/□			
前囟 ____cm × ____cm 1 正常 2 膨隆 3 凹陷 4 其他_____ <input type="checkbox"/>					
眼 睛 1 未见异常 2 异常 <input type="checkbox"/>		四肢活动度 1 未见异常 2 异常 <input type="checkbox"/>			
耳外观 1 未见异常 2 异常 <input type="checkbox"/>		颈部包块 1 无 2 有 <input type="checkbox"/>			
鼻 1 未见异常 2 异常 <input type="checkbox"/>		皮肤 1 未见异常 2 湿疹 3 糜烂 4 其他 <input type="checkbox"/>			
口腔 1 未见异常 2 异常 <input type="checkbox"/>		肛门 1 未见异常 2 异常 <input type="checkbox"/>			
心肺听诊 1 未见异常 2 异常 <input type="checkbox"/>		胸部 1 未见异常 2 异常 <input type="checkbox"/>			
腹部触诊 1 未见异常 2 异常 <input type="checkbox"/>		脊柱 1 未见异常 2 异常 <input type="checkbox"/>			
外生殖器 1 未见异常 2 异常 <input type="checkbox"/>					
脐带 1 未脱 2 脱落 3 脐部有渗出 4 其他_____ <input type="checkbox"/>					
转诊建议 1 无 2 有 原因: _____ <input type="checkbox"/>					
机构及科室: _____					
指导 1 喂养指导 2 发育指导 3 防病指导 4 预防伤害指导 5 口腔保健指导 6. 其他_____ □/□/□/□/□					
本次访视日期 年 月 日			下次随访地点		
下次随访日期 年 月 日			随访医生签名		

填表说明:

1. 姓名: 填写新生儿的姓名。如没有取名则填写母亲姓名+之男或之女。若不是以新生儿的身份纳入管理,则填写该表至“出生情况”一栏后,按照对应月龄填写其他的检查记录表。

2. 出生日期: 按照年(4位)、月(2位)、日(2位)顺序填写,如20080101。

3. 身份证号: 填写新生儿身份证号,若无,可暂时空缺,待户口登记后再补填。

4. 父亲、母亲情况: 分别填写新生儿父母的姓名、职业、联系电话、出生日期。

5. 出生孕周: 指新生儿出生时母亲怀孕周数。

6. 助产机构名称: 对于非住院分娩的情况写无。

7. 新生儿听力筛查: 询问是否做过新生儿听力筛查,将询问结果相应在“通过”、“未通过”、“未筛查”上划“√”。若不清楚在“不详”上划“√”。

8. 新生儿疾病筛查: 询问是否做过新生儿甲低、新生儿苯丙酮尿症及其他遗传代谢病的筛查,筛查过的在相应疾病上面划“√”;若进行了其他遗传代谢病检查,将筛查的疾病名称填入。可多选。

9. 喂养方式: 将询问结果在相应方式上划“√”。

纯母乳喂养 指只给婴儿喂母乳,而不给其他任何的液体和固体食物。但允许在有医学指征的情况下,加喂药物、维生素和矿物质。

混合喂养 指婴儿喂母乳同时,喂其他乳类及乳制品。

人工喂养 指无母乳,完全给婴儿喂其他乳类和代乳品。

10. 吃奶量和吃奶次数: 纯母乳或混合喂养儿童不必填写吃奶量。

11. 黄疸部位: 可多选。

12. 查体

眼睛: 婴儿有目光接触,眼球能随移动的物体移动,结膜无充血、溢泪、溢脓时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

耳外观: 当外耳无畸形、外耳道无异常分泌物,无外耳湿疹,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

鼻: 当外观正常且双鼻孔通气良好时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

口腔: 当无唇腭裂、高腭弓、诞生牙、口炎及其他口腔异常时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

胸部: 当未闻及心脏杂音,心率和肺部呼吸音无异常时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

腹部: 肝脾触诊无异常时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

四肢活动度: 上下肢活动良好且对称,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

颈部包块: 触摸颈部是否有包块,根据触摸结果,在“有”或“无”上划“√”。

皮肤: 当无色素异常,无黄疸、发绀、苍白、皮疹、包块、硬肿、红肿等,腋下、颈部、腹股沟部、臀部等皮肤皱褶处无潮红或糜烂时,判断为“未见异常”,可多选。

肛门: 当肛门完整无畸形时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

外生殖器: 当男孩无阴囊水肿、鞘膜积液、隐睾,女孩无阴唇粘连,外阴颜色正常时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

13. 脐带: 可多选。

14 指导: 做了哪些指导请在对应的选项上划“√”,可以多选,未列出的其他指导请具体填写。

15. 下次随访日期: 根据儿童情况确定下次随访的日期,并告知家长。

附件2

1~8月龄儿童健康检查记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

月 龄	满 月	3 月龄	6 月龄	8 月龄
随访日期				
体 重/kg	_____上 中 下	_____上 中 下	_____上 中 下	_____上 中 下
身 长/cm	_____上 中 下	_____上 中 下	_____上 中 下	_____上 中 下
头 围/cm				
体格检查	面 色	1 红润 2 黄染 3 其他	1 红润 2 黄染 3 其他	1 红润 2 其他
	皮 肤	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	前 凶	1 闭合 2 未闭 _____cm×_____cm	1 闭合 2 未闭 _____cm×_____cm	1 闭合 2 未闭 _____cm×_____cm
	颈部包块	1 有 2 无	1 有 2 无	1 有 2 无
	眼 睛	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	耳	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	听 力	1 通过 2 未通过	1 通过 2 未通过	1 通过 2 未通过
	口 腔	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	出牙数 (颗)
	胸 部	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	腹 部	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	脐 部	1 未脱 2 脱落 3 脐部有渗出 4 其他	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	四 肢	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	可疑佝偻病症状	1 无 2 夜惊 3 多汗 4 烦躁	1 无 2 夜惊 3 多汗 4 烦躁	1 无 2 夜惊 3 多汗 4 烦躁
	可疑佝偻病体征	1 无 2 颅骨软化	1 无 2 肋串珠 3 肋软骨沟 4 鸡胸 5 手足镯 6 颅骨软化 7 方颅	1 无 2 肋串珠 3 肋软骨沟 4 鸡胸 5 手足镯 6 颅骨软化 7 方颅
	肛门/外生殖器	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
血红蛋白值		_____g/L	_____g/L	_____g/L
户外活动		小时/日	小时/日	小时/日
服用维生素 D		IU/日	IU/日	IU/日
发育评估		1. 对很大声音没有反应 2. 逗引时不发音或不会微笑 3. 不注视人脸, 不追视移动人或物品 4. 俯卧时不会抬头	1. 发音少, 不会笑出声 2. 不会伸手抓物 3. 紧握拳松不开 4. 不能扶坐	1. 听到声音无应答 2. 不会区分生人和熟人 3. 双手间不会传递玩具 4. 不会独坐
两次随访间患病情况		1 无 2 肺炎_____次 3 腹泻_____次 4 外伤_____次 5 其他_____	1 无 2 肺炎_____次 3 腹泻_____次 4 外伤_____次 5 其他_____	1 无 2 肺炎_____次 3 腹泻_____次 4 外伤_____次 5 其他_____
转诊建议		1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____	1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____	1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____
指 导		1 科学喂养 2 生长发育 3 疾病预防 4 预防伤害 5 口腔保健 6 其他_____	1 科学喂养 2 生长发育 3 疾病预防 4 预防伤害 5 口腔保健 6 其他_____	1 科学喂养 2 生长发育 3 疾病预防 4 预防伤害 5 口腔保健 6 其他_____
下次随访日期				
随访医生签名				

填表说明:

1. 填表时,按照项目栏的文字表述,将在对应的选项上划“√”。若有其他异常,请具体描述。“——”表示本次随访时该项目不用检查。若失访,在随访日期处写明失访原因;若死亡,写明死亡日期和死亡原因。

2. 体重、身长:指检查时实测的具体数值。并根据国家卫生计生委选用的儿童生长发育评价标准,判断儿童体格发育情况,在相应的“上”、“中”、“下”上划“√”。

3. 体格检查

(1) 满月:皮肤、颈部包块、眼外观、耳外观、心肺、腹部、脐部、四肢、肛门/外生殖器的未见异常判定标准同新生儿家庭访视。满月及3月龄时,当无口炎及其他口腔异常时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

(2) 3、6、8月龄:

皮肤:当无皮疹、湿疹、增大的体表淋巴结等,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

眼睛:结膜无充血、溢泪、溢脓判断为“未见异常”,否则为“异常”。

耳外观:当外耳无湿疹、畸形、外耳道无异常分泌物时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

听力:6月龄时使用行为测听的方法进行听力筛查。检查时应避开小儿的视线,分别从不同的方向给予不同强度的声音,观察孩子的反应,根据所给声音的大小,大致地估测听力正常与否。

口腔:3月龄时,当无口炎及其他口腔异常时,判断为“未见异常”,否则为“异常”,6月龄和8月龄时按实际出牙数填写。

胸部:当未闻及心脏杂音,肺部呼吸音也无异常时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

腹部:肝脾触诊无异常,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

脐部:无脐疝,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

四肢:上下肢活动良好且对称,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

可疑佝偻病症状:根据症状的有无在对应选项上划“√”。

可疑佝偻病体征:根据体征的有无在对应选项上划“√”。

肛门/外生殖器:男孩无阴囊水肿,无鞘膜积液,无隐睾;女孩无阴唇粘连,肛门完整无畸形,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

血红蛋白值:6月龄或者8月龄可免费测一次血常规(血红蛋白)。

4. 户外活动:询问家长儿童在户外活动的平均时间后填写。

5. 服用维生素D:填写具体的维生素D名称、每日剂量,按实际补充量填写,未补充,填写“0”。

6. 发育评估:发现发育问题在相应序号上打“√”。该年龄段任何一条预警征象阳性,提示有发育偏异的可能。

7. 两次随访问患病情况:填写上次随访到本次随访问儿童所患疾病情况,若有,填写具体疾病名称。

8. 指导:做了哪些指导请在对应的选项上划“√”,可以多选,未列出的其他指导请具体填写。

9. 下次随访日期:根据儿童情况确定下次随访日期,并告知家长。

10. 满月:出生后28-30天;3月(满3月至3月29天);6月(满6月至6月29天);8月(满8月至8月29天),其他月龄段的健康检查内容可以增加健康检查记录表,标注随访月龄和随访时间。

附件3

12~30月龄儿童健康检查记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

月(年) 龄		12 月龄	18 月龄	24 月龄	30 月龄
随访日期					
体重/kg		_____上 中 下	_____上 中 下	_____上 中 下	_____上 中 下
身高(高)/cm		_____上 中 下	_____上 中 下	_____上 中 下	_____上 中 下
体格检查	面 色	1 红润 2 其他	1 红润 2 其他	1 红润 2 其他	1 红润 2 其他
	皮 肤	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	前 囟	1 闭合 2 未闭 _____cm × _____cm	1 闭合 2 未闭 _____cm × _____cm	1 闭合 2 未闭 _____cm × _____cm	——
	眼 睛	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	耳外观	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	听 力	1 通过 2 未通过	——	1 通过 2 未通过	——
	出牙/龋齿数(颗)	/	/	/	/
	胸 部	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	腹 部	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	四 肢	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	步 态	———	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	可疑佝偻病体征	1 无 2 肋串珠 3 肋软骨沟 4 鸡胸 5 手足镯 6 “O”型腿 7 “X”型腿	1 无 2 肋串珠 3 肋软骨沟 4 鸡胸 5 手足镯 6 “O”型腿 7 “X”型腿	1 无 2 肋串珠 3 肋软骨沟 4 鸡胸 5 手足镯 6 “O”型腿 7 “X”型腿	——
血红蛋白值	——	_____g/L	——	_____g/L	
户外活动		_____小时/日	_____小时/日	_____小时/日	_____小时/日
服用维生素 D		_____IU/日	_____IU/日	_____IU/日	——
发育评估		1. 呼唤名字无反应 2. 不会模仿“再见”或“欢迎”动作 3. 不会用拇指食指对捏小物品 4. 不会扶物站立	1. 不会有意识叫“爸爸”或“妈妈” 2. 不会按要求指人或物 3. 与人无目光交流 4. 不会独走	1. 不会说 3 个物品的名称 2. 不会按吩咐做简单事情 3. 不会用勺吃饭 4. 不会扶栏上楼梯/台阶	1. 不会说 2-3 个字的短语 2. 兴趣单一、刻板 3. 不会示意大小便 4. 不会跑
两次随访间患病情况		1 无 2 肺炎_____次 3 腹泻_____次 4 外伤_____次 5 其他_____	1 无 2 肺炎_____次 3 腹泻_____次 4 外伤_____次 5 其他_____	1 无 2 肺炎_____次 3 腹泻_____次 4 外伤_____次 5 其他_____	1 无 2 肺炎_____次 3 腹泻_____次 4 外伤_____次 5 其他_____
转诊建议		1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____	1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____	1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____	1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____
指 导		1 科学喂养 2 生长发育 3 疾病预防 4 预防伤害 5 口腔保健 6 其他_____	1 科学喂养 2 生长发育 3 疾病预防 4 预防伤害 5 口腔保健 6 其他_____	1 合理膳食 2 生长发育 3 疾病预防 4 预防伤害 5 口腔保健 6 其他_____	1 合理膳食 2 生长发育 3 疾病预防 4 预防伤害 5 口腔保健 6 其他_____
下次随访日期					
随访医生签名					

填表说明:

1. 填表时,按照项目栏的文字表述,根据查体结果在对应的序号上划“√”。“——”表示本次随访时该项目不用检查。若失访,在随访日期处写明失访原因;若死亡,写明死亡日期和死亡原因。

2. 体重、身长(高):指检查时实测的具体数值。并根据国家卫生计生委选用的儿童生长发育评价标准,判断儿童体格发育情况,在相应的“上”、“中”、“下”上划“√”。

3. 体格检查

皮肤:当无皮疹、湿疹、增大的体表淋巴结等,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

前囟:如果未闭,请填写具体的数值。

眼睛:结膜无充血、无溢泪、无流脓判断为“未见异常”,否则为“异常”。

耳外观:外耳无湿疹、畸形、外耳道无异常分泌物,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

听力:使用行为测听的方法进行听力筛查。检查时应避开小儿的视线,分别从不同的方向给予不同强度的声音,观察孩子的反应,根据所给声音的大小,大致地估测听力正常与否。

出牙/龋齿数(颗):填入出牙颗数和龋齿颗数。出现褐色或黑褐色斑点或斑块,表面粗糙,甚至出现明显的牙体结构破坏为龋齿。

胸部:当未闻及心脏杂音,肺部呼吸音也无异常时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

腹部:肝脾触诊无异常,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

四肢:上下肢活动良好且对称,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

步态:无跛行,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

可疑佝偻病体征:根据体征的有无在对应选项上划“√”。

血红蛋白值:18月和30月可分别免费测一次血常规(或血红蛋白)。

4. 户外活动:询问家长儿童在户外活动的平均时间后填写。

5. 服用维生素D:填写具体的维生素D名称、每日剂量,按实际补充量填写,未补充,填写“0”。

6. 发育评估:发现发育问题在相应序号上打“√”。该年龄段任何一条预警征象阳性,提示有发育偏异的可能。

7. 两次随访问患病情况:填写上次随访到本次随访问儿童所患疾病情况,若有,填写具体疾病名称。

8. 转诊建议:转诊无、有在相应数字上划“√”。并将转诊原因及接诊机构名称填入。

9. 指导:做了哪些指导请在对应的选项上划“√”,可以多选,未列出的其他指导请具体填写。

10. 下次随访日期:根据儿童情况确定下次随访的日期,并告知家长。

11. 12月(满12月至12月29天);18月(满18月至18月29天);24月(满24月至24月29天);30月(满30月至30月29天),其他月龄段的健康检查内容可以增加健康检查记录表,标注随访月龄和随访时间。

附件 4

3~6岁儿童健康检查记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

月 龄		3 岁	4 岁	5 岁	6 岁
随访日期					
体重/kg		____上中下	____上中下	____上中下	____上中下
身高/cm		____上中下	____上中下	____上中下	____上中下
体重/身高		____上中下	____上中下	____上中下	____上中下
体格发育评价		1 正常 2 低体重 3 消瘦 4 生长迟缓 5 超重	1 正常 2 低体重 3 消瘦 4 生长迟缓 5 超重	1 正常 2 低体重 3 消瘦 4 生长迟缓 5 超重	1 正常 2 低体重 3 消瘦 4 生长迟缓 5 超重
体 格 检 查	视 力	——			
	听 力	1 通过 2 未过	——	——	——
	牙数(颗)/龋齿数	/	/	/	/
	胸 部	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	腹 部	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常	1 未见异常 2 异常
	血红蛋白值*	_____g/L	_____g/L	_____g/L	_____g/L
	其 他				
发育评估		1. 不会说自己的名字 2. 不会玩“拿棍当马骑”等假想游戏 3. 不会模仿画圆 4. 不会双脚跳	1. 不会说带形容词的句子 2. 不能按要求等待或轮流 3. 不会独立穿衣 4. 不会单脚站立	1. 不能简单叙说事情经过 2. 不知道自己的性别 3. 不会用筷子吃饭 4. 不会单脚跳	1. 不会表达自己的感受或想法 2. 不会玩角色扮演的集体游戏 3. 不会画方形 4. 不会奔跑
两次随访问患病情况		1 无 2 肺炎_____次 3 腹泻_____次 4 外伤_____次 5 其他_____	1 无 2 肺炎_____次 3 腹泻_____次 4 外伤_____次 5 其他_____	1 无 2 肺炎_____次 3 腹泻_____次 4 外伤_____次 5 其他_____	1 无 2 肺炎_____次 3 腹泻_____次 4 外伤_____次 5 其他_____
转诊建议		1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____	1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____	1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____	1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____
指 导		1 合理膳食 2 生长发育 3 疾病预防 4 预防伤害 5 口腔保健 6 其他_____	1 合理膳食 2 生长发育 3 疾病预防 4 预防伤害 5 口腔保健 6 其他_____	1 合理膳食 2 生长发育 3 疾病预防 4 预防伤害 5 口腔保健 6 其他_____	1 合理膳食 2 生长发育 3 疾病预防 4 预防伤害 5 口腔保健 6 其他_____
下次随访日期					
随访医生签名					

填表说明:

1. 填表时,按照项目栏的文字表述,在对应的选项前划“√”。若有其他异常,请具体描述。“——”表示本次随访时该项目不用检查。若失访,在随访日期处写明失访原因;若死亡,写明死亡日期和死亡原因。

2. 体重、身高:指检查时实测的具体数值。并根据国家卫生计生委选用的儿童生长发育评价标准,判断儿童体格发育情况,在相应的“上”、“中”、“下”上划“√”。

3. 体重/身高:身高别体重,根据儿童身高体重评价标准进行判断。

4. 体格检查

视力:填写具体数据,使用国际视力表或对数视力表均可。

听力:3岁时使用行为测听的方法进行听力筛查,将结果在相应数字上划“√”。

牙数与龋齿数:据实填写牙齿数和龋齿数。出现褐色或黑褐色斑点或斑块,表面粗糙,甚至出现明显的牙体结构破坏为龋齿。

胸部:当未闻及心脏杂音,肺部呼吸音也无异常时,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

腹部:肝脾触诊无异常,判断为“未见异常”,否则为“异常”。

血红蛋白值:填写实际测查数据。4岁、5岁和6岁可分别免费测一次血常规(或血红蛋白)。

其他:将体格检查中需要记录又不在标目限制范围之内内容时记录在此。

5. 发育评估:发现发育问题在相应序号上打“√”。该年龄段任何一条预警征象阳性,提示有发育偏异的可能。

6. 两次随访问患病情况:在所患疾病后填写次数。

7. 其他:当有表格上未列入事宜,但须记录时,在“其他”栏目上填写。

8. 指导:做了哪些指导请在对应的选项上划“√”,可以多选,未列出的其他指导请具体填写。

9. 下次随访日期:根据儿童情况确定下次随访的日期,并告知家长。


10. 3岁(满3周岁至3周岁11个月29天);4岁(满4周岁至4周岁11个月29天);5岁(满5周岁至5周岁11个月29天);6岁(满6周岁至6周岁11个月29天),其他年龄段的健康检查内容可以增加健康检查记录表,标注随访月龄和随访时间。

附件 5

男童生长发育监测图

姓 名:

编号□□□ - □□□□□




附件 6

女童生长发育监测图

姓 名:

编号□□□ - □□□□□



孕产妇健康管理服务规范

一、服务对象

辖区内常住的孕产妇。

二、服务内容

（一）孕早期健康管理

孕 13 周前为孕妇建立《母子健康手册》，并进行第 1 次产前检查。

1. 进行孕早期健康教育和指导。

2. 孕 13 周前由孕妇居住地的乡镇卫生院、社区卫生服务中心建立《母子健康手册》。

3. 孕妇健康状况评估：询问既往史、家族史、个人史等，观察体态、精神等，并进行一般体检、妇科检查和血常规、尿常规、血型、肝功能、肾功能、乙型肝炎，有条件的地区建议进行血糖、阴道分泌物、梅毒血清学试验、HIV 抗体检测等实验室检查。

4. 开展孕早期生活方式、心理和营养保健指导，特别要强调避免致畸因素和疾病对胚胎的不良影响，同时告知和督促孕妇进行产前筛查和产前诊断。

5. 根据检查结果填写第 1 次产前检查服务记录表，对具有妊娠危险因素和可能有妊娠禁忌症或严重并发症的孕妇，及时转诊到上级医疗卫生机构，并在 2 周内随访转诊结果。

（二）孕中期健康管理

1. 进行孕中期（孕 16～20 周、21～24 周各一次）健康教育和指导。

2. 孕妇健康状况评估：通过询问、观察、一般体格检查、产科检查、实验室检查对孕妇健康和胎儿的生长发育状况进行评估，识别需要做产前诊断和需要转诊的高危重点孕妇。

3. 对未发现异常的孕妇，除了进行孕期的生活方式、心理、运动和营养指导外，还应告知和督促孕妇进行预防出生缺陷的产前筛查和产前诊断。

4. 对发现有异常的孕妇，要及时转至上级医疗卫生机构。出现危急征象的孕妇，要立即转上级医疗卫生机构，并在 2 周内随访转诊结果。

（三）孕晚期健康管理

1. 进行孕晚期（孕 28～36 周、37～40 周各一次）健康教育和指导。

2. 开展孕产妇自我监护方法、促进自然分娩、母乳喂养以及孕期并发症、合并症防治指导。

3. 对随访中发现的高危孕妇应根据就诊医疗卫生机构的建议督促其酌情增加随访次数。随访中若发现有高危情况，建议其及时转诊。

（四）产后访视

乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）在收到分娩医院转来的产妇分娩信息后应于产妇出院后 1 周内到产妇家中进行产后访视，进行产褥期健康管理，加强母乳喂养和新生儿护理指导，同时进行新生儿访视。

1. 通过观察、询问和检查，了解产妇一般情况、乳房、子宫、恶露、会阴或腹部伤口恢复等情况。

2. 对产妇进行产褥期保健指导，对母乳喂养困难、产后便秘、痔疮、会阴或腹部伤口等问题进行处理。

3. 发现有产褥感染、产后出血、子宫复旧不佳、妊娠合并症未恢复者以及产后抑郁等问题的产妇，应及时转至上级医疗卫生机构进一步检查、诊断和治疗。

4. 通过观察、询问和检查了解新生儿的基本情况。


（五）产后 42 天健康检查

1. 乡镇卫生院、社区卫生服务中心为正常产妇做产后健康检查，异常产妇到原分娩医疗卫生机构检查。

2. 通过询问、观察、一般体检和妇科检查，必要时进行辅助检查对产妇恢复情况进行评估。

3. 对产妇应进行心理保健、性保健与避孕、预防生殖道感染、纯母乳喂养 6 个月、产妇和婴幼儿营养等方面的指导。

三、服务流程



四、服务要求

（一）开展孕产妇健康管理的乡镇卫生院和社区卫生服务中心应当具备服务所需的基本设备和条件。

（二）按照国家孕产妇保健有关规范要求，进行孕产妇全程追踪与管理工，从事孕产妇健康管理服务工作的人员应取得相应的执业资格，并接受过孕产妇保健专业技术培训。

（三）加强与村（居）委会、妇联相关部门的联系，掌握辖区内孕产妇人口信息。

（四）加强宣传，在基层医疗卫生机构公示免费服务内容，使更多的育龄妇女愿意接受服务，提高早孕建册率。

（五）每次服务后及时记录相关信息，纳入孕产妇健康档案。

(六)积极运用中医药方法(如饮食起居、情志调摄、食疗药膳、产后康复等),开展孕期、产褥期、哺乳期保健服务。

(七)有助产技术服务资质的基层医疗卫生机构在孕中期和孕晚期对孕产妇各进行2次随访。没有助产技术服务资质的基层医疗卫生机构督促孕产妇前往有资质的机构进行相关随访。

五、工作指标

(一)早孕建册率=辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数/该地该时间段内活产数 $\times 100\%$ 。

(二)产后访视率=辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数 $\times 100\%$ 。

六、附件

- 1.第1次产前检查服务记录表
- 2.第2~5次产前随访服务记录表
- 3.产后访视记录表
- 4.产后42天健康检查记录表

附件 1

第 1 次产前检查服务记录表

姓 名:

编号 □□□ - □□□□□

填表日期	年 月 日		孕 周	周	
孕妇年龄					
丈夫姓名		丈夫年龄		丈夫电话	
孕 次		产 次	阴道分娩_____次 剖宫产_____次		
末次月经	年 月 日或不详	预 产 期	年 月 日		
既往史	1 无 2 心脏病 3 肾脏疾病 4 肝脏疾病 5 高血压 6 贫血 7 糖尿病 8 其他_____ □/□/□/□/□/□				
家族史	1 无 2 遗传性疾病史 3 精神疾病史 4 其他_____ □/□/□				
个人史	1 无特殊 2 吸烟 3 饮酒 4 服用药物 5 接触有毒有害物质 6 接触放射线 7 其他_____ □/□/□/□/□/□				
妇产科手术史	1 无 2 有_____ □				
孕产史	1 自然流产_____ 2 人工流产_____ 3 死胎_____ 4 死产_____ 5 新生儿死亡_____ 6 出生缺陷儿_____				
身 高	cm		体 重	Kg	
体质指数 (BMI)	kg/m ²		血 压	/ mmHg	
听 诊	心脏: 1 未见异常 2 异常_____ □		肺部: 1 未见异常 2 异常_____ □		
妇科检查	外阴: 1 未见异常 2 异常_____ □		阴道: 1 未见异常 2 异常_____ □		
	宫颈: 1 未见异常 2 异常_____ □		子宫: 1 未见异常 2 异常_____ □		
	附件: 1 未见异常 2 异常_____ □				
辅助检查	血常规		血红蛋白值_____ g/L 白细胞计数值_____ /L 血小板计数值_____ /L 其他_____		
	尿常规		尿蛋白_____ 尿糖_____ 尿酮体_____ 尿潜血_____ 其他_____		
	血型	ABO			
		Rh*			
	血糖*		_____ mmol/L		
	肝功能		血清谷丙转氨酶_____ U/L 血清谷草转氨酶_____ U/L 白蛋白_____ g/L 总胆红素_____ μmol/L 结合胆红素_____ μmol/L		
	肾功能		血清肌酐_____ μmol/L 血尿素_____ mmol/L		
	阴道分泌物*		1 未见异常 2 滴虫 3 假丝酵母菌 4 其他_____ □/□/□		
			阴道清洁度: 1 I 度 2 II 度 3 III 度 4 IV 度 _____ □		
	乙型肝炎		乙型肝炎表面抗原_____ 乙型肝炎表面抗体*_____ 乙型肝炎 e 抗原*_____ 乙型肝炎 e 抗体*_____ 乙型肝炎核心抗体*_____		
	梅毒血清学试验*		1 阴性 2 阳性 _____ □		
	HIV 抗体检测*		1 阴性 2 阳性 _____ □		
B 超*					
其他*					
总体评估	1 未见异常 2 异常_____ □				
保健指导	1 生活方式 2 心理 3 营养 4 避免致畸因素和疾病对胚胎的不良影响 5 产前筛查宣传告知 6 其他_____ □/□/□/□/□				
转诊 1 无 2 有 _____ □					
原因: _____ 机构及科室: _____					
下次随访日期	年 月 日		随访医生签名		

填表说明:

1. 本表由医生在第一次接诊孕妇（尽量在孕 13 周前）时填写。若未建立居民健康档案，需同时建立。随访时填写各项目对应情况的数字。

2. 孕周：填写此表时孕妇的怀孕周数。

3. 孕次：怀孕的次数，包括本次妊娠。

4. 产次：指此次怀孕前，孕期超过 28 周的分娩次数。

5. 末次月经：此怀孕前最后一次月经的第一天。

6. 预产期：可按照末次月经推算，为末次月经日期的月份加 9 或减 3，为预产期月份数；天数加 7，为预产期日。

7. 既往史：孕妇曾经患过的疾病，可以多选。

8. 家族史：填写孕妇父亲、母亲、丈夫、兄弟姐妹或其他子女中是否曾患遗传性疾病或精神疾病，若有，请具体说明。

9. 个人史：可以多选。

10. 妇产科手术史：孕妇曾经接受过的妇科手术和剖宫产手术。

11. 孕产史：根据具体情况填写，若有，填写次数，若无，填写“0”。

12. 体质指数（BMI）=体重（kg）/身高的平方（m²）。

13. 体格检查、妇科检查及辅助检查：进行相应检查，并填写检查结果。标有*的项目尚未纳入国家基本公共卫生服务项目，其中梅毒血清学试验、HIV 抗体检测检查为重大公共卫生服务免费测查项目。

14. 总体评估：根据孕妇总体情况进行评估，若发现异常，具体描述异常情况。

15. 保健指导：填写相应的保健指导内容，可以多选。

16. 转诊：若有需转诊的情况，具体填写。

17. 下次随访日期：根据孕妇情况确定下次随访日期，并告知孕妇。

18. 随访医生签名：随访完毕，核查无误后随访医生签署其姓名。

附件 2

第 2~5 次产前随访服务记录表

姓 名:

编号□□□ - □□□□□

项 目		第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次
(随访/督促)日期					
孕 周					
主 诉					
体重 (kg)					
产 科 检 查	宫底高度 (cm)				
	腹围 (cm)				
	胎 位				
	胎心率 (次/分钟)				
血压 (mmHg)		/	/	/	/
血红蛋白 (g/L)					
尿蛋白					
其他辅助检查*					
分 类		1 未见异常 <input type="checkbox"/> 2 异常_____	1 未见异常 <input type="checkbox"/> 2 异常_____	1 未见异常 <input type="checkbox"/> 2 异常_____	1 未见异常 <input type="checkbox"/> 2 异常_____
指 导		1. 生活方式 2. 营养 3. 心理 4. 运动 5 其他_____	1. 生活方式 2. 营养 3. 心理 4. 运动 5. 自我监护 6. 母乳喂养 7 其他_____	1. 生活方式 2. 营养 3. 心理 4. 运动 5. 自我监测 6. 分娩准备 7. 母乳喂养 8 其他_____	1. 生活方式 2. 营养 3. 心理 4. 运动 5. 自我监测 6. 分娩准备 7. 母乳喂养 8 其他_____
转 诊		1 无 2 有 <input type="checkbox"/> 原因: _____ 机构及科室: _____	1 无 2 有 <input type="checkbox"/> 原因: _____ 机构及科室: _____	1 无 2 有 <input type="checkbox"/> 原因: _____ 机构及科室: _____	1 无 2 有 <input type="checkbox"/> 原因: _____ 机构及科室: _____
下次随访日期					
随访医生签名					

填表说明:

1. 孕周: 此次随访时的妊娠周数。
2. 主诉: 填写孕妇自述的主要症状和不适。
3. 体重: 填写此次测量的体重。
4. 产科检查: 按照要求进行产科检查, 填写具体数值。
5. 血红蛋白、尿蛋白: 填写血红蛋白、尿蛋白检测结果。
6. 其他辅助检查: 若有, 填写此处。
7. 分类: 根据此次随访的情况, 对孕妇进行分类, 若发现异常, 写明具体情况。
8. 指导: 可以多选, 未列出的其他指导请具体填写。
9. 转诊: 若有需转诊的情况, 具体填写。
10. 下次随访日期: 根据孕妇情况确定下次随访日期, 并告知孕妇。
11. 随访医生签名: 随访完毕, 核查无误后医生签名。
12. 第 2~5 次产前随访服务, 应该在确定好的有助产技术服务资质的医疗卫生机构进行相应的检查, 并填写相关结果; 没有条件的基层医疗卫生机构督促孕产妇前往有资质的机构进行相关随访, 注明督促日期, 无需填写相关记录。
13. 若失访, 在随访日期处写明失访原因; 若死亡, 写明死亡日期和死亡原因。

附件 3

产后访视记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

随访日期	年 月 日		
分娩日期	年 月 日	出院日期	年 月 日
体 温 (°C)			
一般健康情况			
一般心理状况			
血 压 (mmHg)			
乳 房	1 未见异常 2 异常_____		<input type="checkbox"/>
恶 露	1 未见异常 2 异常_____		<input type="checkbox"/>
子 宫	1 未见异常 2 异常_____		<input type="checkbox"/>
伤 口	1 未见异常 2 异常_____		<input type="checkbox"/>
其 他			
分 类	1 未见异常 2 异常_____		<input type="checkbox"/>
指 导	1 个人卫生 2 心理 3 营养 4 母乳喂养 5 新生儿护理与喂养 6 其他_____ □/□/□/□/□		
转 诊	1 无 2 有 原因: _____ 机构及科室: _____		<input type="checkbox"/>
下次随访日期			
随访医生签名			

填表说明:

1. 本表为产妇出院后一周内由医务人员到产妇家中进行产后检查时填写。
2. 一般健康状况: 对产妇一般情况进行检查, 具体描述并填写。
3. 一般心理状况: 评估产妇是否有产后抑郁的症状。
4. 血压: 测量产妇血压, 填写具体数值。
5. 乳房、恶露、子宫、伤口: 对产妇进行检查, 若有异常, 具体描述。
6. 分类: 根据此次随访情况, 对产妇进行分类, 若为其他异常, 具体写明情况。
7. 指导: 可以多选, 未列出的其他指导请具体填写。
8. 转诊: 若有需转诊的情况, 具体填写。
9. 随访医生签名: 随访完毕, 核查无误后随访医生签名。

附件 4

产后 42 天健康检查记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

随访日期	年 月 日		
分娩日期	年 月 日	出院日期	年 月 日
一般健康情况			
一般心理状况			
血 压 (mmHg)			
乳 房	1 未见异常 2 异常_____		<input type="checkbox"/>
恶 露	1 未见异常 2 异常_____		<input type="checkbox"/>
子 宫	1 未见异常 2 异常_____		<input type="checkbox"/>
伤 口	1 未见异常 2 异常_____		<input type="checkbox"/>
其 他			
分 类	1 已恢复 2 未恢复_____		<input type="checkbox"/>
指 导	1 心理保健 2 性保健与避孕 3 婴儿喂养 4 产妇营养 5 其他 _____		
处 理	1 结案 2 转诊 原因: _____ 机构及科室: _____		
随访医生签名			

填表说明:

1. 一般健康状况: 对产妇一般情况进行检查, 具体描述并填写。
2. 一般心理状况: 评估是否有产后抑郁的症状。
3. 血压: 如有必要, 测量产妇血压, 填写具体数值。
4. 乳房、恶露、子宫、伤口: 对产妇进行检查, 若有异常, 具体描述。
5. 分类: 根据此次随访情况, 对产妇进行分类, 若为未恢复, 具体写明情况。
6. 指导: 可以多选, 未列出的其他指导请具体填写。
7. 处理: 若产妇已恢复正常, 则结案。若有需转诊的情况, 具体填写。
8. 随访医生签名: 检查完毕, 核查无误后检查医生签名。
9. 若失访, 在随访日期处写明失访原因; 若死亡, 写明死亡日期和死亡原因。

老年人健康管理服务规范

一、服务对象

辖区内 65 岁及以上常住居民。

二、服务内容

每年为老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。

（一）生活方式和健康状况评估。通过问诊及老年人健康状态自评了解其基本健康状况、体育锻炼、饮食、吸烟、饮酒、慢性疾病常见症状、既往所患疾病、治疗及目前用药和生活自理能力等情况。

（二）体格检查。包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、肺部、心脏、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗略判断。

（三）辅助检查。包括血常规、尿常规、肝功能（血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素）、肾功能（血清肌酐和血尿素）、空腹血糖、血脂（总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇）、心电图和腹部 B 超（肝胆胰脾）检查。

（四）健康指导。告知评价结果并进行相应健康指导。

1. 对发现已确诊的原发性高血压和 2 型糖尿病等患者同时开展相应的慢性病患者健康管理。


2. 对患有其他疾病的（非高血压或糖尿病），应及时治疗或转诊。

3. 对发现有异常的老年人建议定期复查或向上级医疗机构转诊。

4. 进行健康生活方式以及疫苗接种、骨质疏松预防、防跌倒措施、意外伤害预防和自救、认知和情感等健康指导。

5. 告知或预约下一次健康管理服务的时间。

三、服务流程



四、服务要求

（一）开展老年人健康管理服务的乡镇卫生院和社区卫生服务中心应当具备服务内容所需的基本设备和条件。

（二）加强与村（居）委会、派出所等相关部门的联系，掌握辖区内老年人口信息变化。加强宣传，告知服务内容，使更多的老年人愿意接受服务。

（三）每次健康检查后及时将相关信息记入健康档案。具体内容详见《居民健康档案管理服务规范》健康体检表。对于已纳入相应慢病健康管理的老年人，本次健康管理服务可作为一次随访服务。

（四）积极应用中医药方法为老年人提供养生保健、疾病防治等健康指导。

五、工作指标

老年人健康管理率 = 年内接受健康管理人数 / 年内辖区内 65 岁及以上常住居民数 × 100 %。

注：接受健康管理是指建立了健康档案、接受了健康体检、健康指导、健康体检表填写完整。

六、附件

老年人生活自理能力评估表

附件

老年人生活自理能力评估表

该表为自评表，根据下表中 5 个方面进行评估，将各方面判断评分汇总后，0～3 分者为可自理；4～8 分者为轻度依赖；9～18 分者为中度依赖；≥19 分者为不能自理。

评估事项、内容与评分	程度等级				
	可自理	轻度依赖	中度依赖	不能自理	判断评分
进餐：使用餐具将饭菜送入口、咀嚼、吞咽等活动 评分	独立完成 0	— 0	需要协助，如切碎、搅拌食物等 3	完全需要帮助 5	
梳洗：梳头、洗脸、刷牙、剃须、洗澡等活动 评分	独立完成 0	能独立地洗头、梳头、洗脸、刷牙、剃须等；洗澡需要协助 1	在协助下和适当的时间内，能完成部分梳洗活动 3	完全需要帮助 7	
穿衣：穿衣裤、袜子、鞋子等活动 评分	独立完成 0	— 0	需要协助，在适当的时间内完成部分穿衣 3	完全需要帮助 5	
如厕：小便、大便等活动及自控 评分	不需协助，可自控 0	偶尔失禁，但基本上能如厕或使用便具 1	经常失禁，在很多提示和协助下尚能如厕或使用便具 5	完全失禁，完全需要帮助 10	
活动：站立、室内行走、上下楼梯、户外活动 评分	独立完成所有活动 0	借助较小的外力或辅助装置能完成站立、行走、上下楼梯等 1	借助较大的外力才能完成站立、行走，不能上下楼梯 5	卧床不起，活动完全需要帮助 10	
总得分					

高血压患者健康管理服务规范

一、服务对象

辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者。

二、服务内容

（一）筛查

1. 对辖区内 35 岁及以上常住居民，每年为其免费测量一次血压（非同日三次测量）。

2. 对第一次发现收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 的居民在去除可能引起血压升高的因素后预约其复查，非同日 3 次测量血压均高于正常，可初步诊断为高血压。建议转诊到有条件的上级医院确诊并取得治疗方案，2 周内随访转诊结果，对已确诊的原发性高血压患者纳入高血压患者健康管理。对可疑继发性高血压患者，及时转诊。

3. 如有以下六项指标中的任一项高危因素，建议每半年至少测量 1 次血压，并接受医务人员的生活方式指导：

（1）血压高值（收缩压 $130 \sim 139\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $85 \sim 89\text{mmHg}$ ）；

（2）超重或肥胖，和（或）腹型肥胖：

超重： $28 \text{ kg/m}^2 > \text{BMI} \geq 24 \text{ kg/m}^2$ ；肥胖： $\text{BMI} \geq 28 \text{ kg/m}^2$

腰围：男 $\geq 90\text{cm}$ （2.7 尺），女 $\geq 85\text{cm}$ （2.6 尺）为腹型肥胖

（3）高血压家族史（一、二级亲属）；

（4）长期膳食高盐；

（5）长期过量饮酒（每日饮白酒 $\geq 100\text{ml}$ ）；

（6）年龄 ≥ 55 岁。

（二）随访评估

对原发性高血压患者，每年要提供至少 4 次面对面的随访。

（1）测量血压并评估是否存在危急情况，如出现收缩压 $\geq 180\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$ ；意识改变、剧烈头痛或头晕、恶心呕吐、视力模糊、眼痛、心悸、胸闷、喘憋不能平卧及处于妊娠期或哺乳期同时血压高于正常等危急情况之一，或存在不能处理的其他疾病时，须在处理后紧急转诊。对于紧急转诊者，乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）应在 2 周内主动随访转诊情况。

（2）若不需紧急转诊，询问上次随访到此次随访期间的症状。

（3）测量体重、心率，计算体质指数（BMI）。

（4）询问患者疾病情况和生活方式，包括心脑血管疾病、糖尿病、吸烟、饮酒、运动、摄盐情况等。

(5) 了解患者服药情况。

(三) 分类干预

(1) 对血压控制满意（一般高血压患者血压降至 140/90 mmHg 以下； ≥ 65 岁老年高血压患者的血压降至 150/90 mmHg 以下，如果能耐受，可进一步降至 140/90 mmHg 以下；一般糖尿病或慢性肾脏病患者的血压目标可以在 140/90 mmHg 基础上再适当降低）、无药物不良反应、无新发并发症或原有并发症无加重的患者，预约下一次随访时间。

(2) 对第一次出现血压控制不满意，或出现药物不良反应的患者，结合其服药依从性，必要时增加现用药物剂量、更换或增加不同类的降压药物，2 周内随访。

(3) 对连续两次出现血压控制不满意或药物不良反应难以控制以及出现新的并发症或原有并发症加重的患者，建议其转诊到上级医院，2 周内主动随访转诊情况。


(4) 对所有患者进行有针对性的健康教育，与患者一起制定生活方式改进目标并在下一次随访时评估进展。告诉患者出现哪些异常时应立即就诊。

(四) 健康体检


对原发性高血压患者，每年进行 1 次较全面的健康检查，可与随访相结合。内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查，并对口腔、视力、听力和运动功能等进行判断。具体内容参照《居民健康档案管理服务规范》健康体检表。

三、服务流程

(一) 高血压筛查流程图



(二) 高血压患者随访流程图



四、服务要求

（一）高血压患者的健康管理工作由医生负责，应与门诊服务相结合，对未能按照管理要求接受随访的患者，乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）医务人员应主动与患者联系，保证管理的连续性。

（二）随访包括预约患者到门诊就诊、电话追踪和家庭访视等方式。

（三）乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）可通过本地区社区卫生诊断和门诊服务等途径筛查和发现高血压患者。有条件的地区，对人员进行规范培训后，可参考《中国高血压防治指南》对高血压患者进行健康管理。

（四）发挥中医药在改善临床症状、提高生活质量、防治并发症中的特色和作用，积极应用中医药方法开展高血压患者健康管理服务。

（五）加强宣传，告知服务内容，使更多的患者和居民愿意接受服务。

（六）每次提供服务后及时将相关信息记入患者的健康档案。

五、工作指标

（一）高血压患者规范管理率=按照规范要求进行管理的高血压患者健康管理的人数/年内已管理的高血压患者人数×100%。

（二）管理人群血压控制率=年内最近一次随访血压达标人数/年内已管理的高血压患者人数×100%。

注：最近一次随访血压指的是按照规范要求最近一次随访的血压，若失访则判断为未达标，血压控制是指收缩压<140 mmHg 和舒张压<90 mmHg（65岁及以上患者收缩压<150mmHg 和舒张压<90mmHg），即收缩压和舒张压同时达标。

六、附件

高血压患者随访服务记录表

附件

高血压患者随访服务记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

随访日期		年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	
随访方式		1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>		1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>		1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>		1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>	
症 状	1 无症状	□/□/□/□/□/□/□/□		□/□/□/□/□/□/□/□		□/□/□/□/□/□/□/□		□/□/□/□/□/□/□/□	
	2 头痛头晕	其他:		其他:		其他:		其他:	
	3 恶心呕吐								
	4 眼花耳鸣								
	5 呼吸困难								
	6 心悸胸闷								
	7 鼻衄出血不止								
	8 四肢发麻								
	9 下肢水肿								
体 征	血 压 (mmHg)								
	体 重 (kg)	/		/		/		/	
	体质指数 (BMI) (kg/m ²)	/		/		/		/	
	心 率 (次/分钟)								
	其 他								
生 活 方 式 指 导	日吸烟量 (支)	/		/		/		/	
	日饮酒量 (两)	/		/		/		/	
	运 动	次/周 分钟/次 次/周 分钟/次		次/周 分钟/次 次/周 分钟/次		次/周 分钟/次 次/周 分钟/次		次/周 分钟/次 次/周 分钟/次	
	摄盐情况 (咸淡)	轻/中/重 / 轻/中/重		轻/中/重 / 轻/中/重		轻/中/重 / 轻/中/重		轻/中/重 / 轻/中/重	
	心理调整	1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>		1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>		1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>		1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>	
	遵医行为	1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>		1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>		1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>		1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>	
辅助检查*									
服药依从性		1 规律 2 间断 3 不服药 <input type="checkbox"/>		1 规律 2 间断 3 不服药 <input type="checkbox"/>		1 规律 2 间断 3 不服药 <input type="checkbox"/>		1 规律 2 间断 3 不服药 <input type="checkbox"/>	
药物不良反应		1 无 2 有 <input type="checkbox"/>		1 无 2 有 <input type="checkbox"/>		1 无 2 有 <input type="checkbox"/>		1 无 2 有 <input type="checkbox"/>	
此次随访分类		1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症 <input type="checkbox"/>		1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症 <input type="checkbox"/>		1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症 <input type="checkbox"/>		1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症 <input type="checkbox"/>	
用 药 情 况	药物名称 1								
	用法用量	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次
	药物名称 2								
	用法用量	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次
	药物名称 3								
	用法用量	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次
	其他药物								
转 诊	原 因								
	机构及科别								
下次随访日期									
随访医生签名									

填表说明:

1. 本表为高血压患者在接受随访服务时由医生填写。每年的健康体检后填写健康体检表。若失访,在随访日期处写明失访原因;若死亡,写明死亡日期和死亡原因。

2. 体征: 体质指数(BMI)=体重(kg)/身高的平方(m^2), 体重和体质指数斜线前填写目前情况,斜线后填写下次随访时应调整到的目标。如果是超重或是肥胖的高血压患者,要求每次随访时测量体重并指导患者控制体重;正常体重人群可每年测量一次体重及体质指数。如有其他阳性体征,请填写在“其他”一栏。

3. 生活方式指导: 在询问患者生活方式时,同时对患者进行生活方式指导,与患者共同制定下次随访目标。

日吸烟量: 斜线前填写目前吸烟量,不吸烟填“0”,吸烟者写出每天的吸烟量“××支”,斜线后填写吸烟者下次随访目标吸烟量“××支”。

日饮酒量: 斜线前填写目前饮酒量,不饮酒填“0”,饮酒者写出每天的饮酒量相当于白酒“××两”,斜线后填写饮酒者下次随访目标饮酒量相当于白酒“××两”。(啤酒/10=白酒量,红酒/4=白酒量,黄酒/5=白酒量)。

运动: 填写每周几次,每次多少分钟。即“××次/周,××分钟/次”。横线上填写目前情况,横线下填写下次随访时应达到的目标。

摄盐情况: 斜线前填写目前摄盐的咸淡情况。根据患者饮食的摄盐情况,按咸淡程度在列出的“轻、中、重”之一上划“√”分类,斜线后填写患者下次随访目标摄盐情况。

心理调整: 根据医生印象选择对应的选项。

遵医行为: 指患者是否遵照医生的指导去改善生活方式。

4. 辅助检查: 记录患者上次随访到这次随访之间在各医疗机构进行的辅助检查结果。

5. 服药依从性: “规律”为按医嘱服药,“间断”为未按医嘱服药,频次或数量不足,“不服药”即为医生开了处方,但患者未使用此药。

6. 药物不良反应: 如果患者服用的降压药物有明显的药物不良反应,具体描述哪种药物,何种不良反应。

7. 此次随访分类: 根据此次随访时的分类结果,由随访医生在4种分类结果中选择一项在“□”中填上相应的数字。“控制满意”是指血压控制满意,无其他异常、“控制不满意”是指血压控制不满意,无其他异常、“不良反应”是指存在药物不良反应、“并发症”是指出现新的并发症或并发症出现异常。如果患者同时并存几种情况,填写最严重的一种情况,同时结合上次随访情况确定患者下次随访时间,并告知患者。

8. 用药情况: 根据患者整体情况,为患者开具处方,并填写在表格中,写明用法、用量。同时记录其他医疗卫生机构为其开具的处方药。

9. 转诊: 如果转诊要写明转诊的医疗机构及科室类别,如××市人民医院心内科,并在原因一栏写明转诊原因。

10. 下次随访日期: 根据患者此次随访分类,确定下次随访日期,并告知患者。

11. 随访医生签名: 随访完毕,核查无误后随访医生签署其姓名。

2 型糖尿病患者健康管理服务规范

一、服务对象

辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者。

二、服务内容

（一）筛查

对工作中发现的 2 型糖尿病高危人群进行有针对性的健康教育，建议其每年至少测量 1 次空腹血糖，并接受医务人员健康指导。

（二）随访评估

对确诊的 2 型糖尿病患者，每年提供 4 次免费空腹血糖检测，至少进行 4 次面对面随访。

（1）测量空腹血糖和血压，并评估是否存在危急情况，如出现血糖 $\geq 16.7\text{mmol/L}$ 或血糖 $\leq 3.9\text{mmol/L}$ ；收缩压 $\geq 180\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$ ；意识或行为改变、呼气有烂苹果样丙酮味、心悸、出汗、食欲减退、恶心、呕吐、多饮、多尿、腹痛、有深大呼吸、皮肤潮红；持续性心动过速（心率超过 100 次/分钟）；体温超过 39 摄氏度或有其他的突发异常情况，如视力突然骤降、妊娠期及哺乳期血糖高于正常值等危险情况之一，或存在不能处理的其他疾病时，须在处理后紧急转诊。对于紧急转诊者，乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）应在 2 周内主动随访转诊情况。

（2）若不需紧急转诊，询问上次随访到此次随访期间的症状。

（3）测量体重，计算体质指数（BMI），检查足背动脉搏动。

（4）询问患者疾病情况和生活方式，包括心脑血管疾病、吸烟、饮酒、运动、主食摄入情况等。

（5）了解患者服药情况。

（三）分类干预

（1）对血糖控制满意（空腹血糖值 $< 7.0\text{mmol/L}$ ），无药物不良反应、无新发并发症或原有并发症无加重的患者，预约下一次随访。

（2）对第一次出现空腹血糖控制不满意（空腹血糖值 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ ）或药物不良反应的患者，结合其服药依从情况进行指导，必要时增加现有药物剂量、更换或增加不同类的降糖药物，2 周时随访。


（3）对连续两次出现空腹血糖控制不满意或药物不良反应难以控制以及出现新的并发症或原有并发症加重的患者，建议其转诊到上级医院，2 周内主动随访转诊情况。

(4) 对所有的患者进行针对性的健康教育, 与患者一起制定生活方式改进目标并在下一次随访时评估进展。告诉患者出现哪些异常时应立即就诊。

(四) 健康体检

对确诊的 2 型糖尿病患者, 每年进行 1 次较全面的健康体检, 体检可与随访相结合。内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、空腹血糖、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查, 并对口腔、视力、听力和运动功能等进行判断。具体内容参照《居民健康档案管理服务规范》健康体检表。

三、服务流程



四、服务要求

(一) 2 型糖尿病患者的健康管理由医生负责, 应与门诊服务相结合, 对未能按照健康管理要求接受随访的患者, 乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)应主动与患者联系, 保证管理的连续性。

(二) 随访包括预约患者到门诊就诊、电话追踪和家庭访视等方式。

(三) 乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)要通过本地区社区卫生诊断和门诊服务等途径筛查和发现 2 型糖尿病患者, 掌握辖区内居民 2 型糖尿病的患病情况。

(四) 发挥中医药在改善临床症状、提高生活质量、防治并发症中的特色和作用, 积极应用中医药方法开展 2 型糖尿病患者健康管理服务。

(五) 加强宣传, 告知服务内容, 使更多的患者愿意接受服务。

(六) 每次提供服务后及时将相关信息记入患者的健康档案。

五、工作指标

(一) 2 型糖尿病患者规范管理率=按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人数/年内已管理的 2 型糖尿病患者人数 $\times 100\%$ 。

(二) 管理人群血糖控制率=年内最近一次随访空腹血糖达标人数/年内已管理的 2 型糖尿病患者人数 $\times 100\%$ 。

注：最近一次随访血糖指的是按照规范要求最近一次随访的血糖，若失访则判断为未达标，空腹血糖达标是指空腹血糖 $< 7\text{mmol/L}$ 。

六、附件

2 型糖尿病患者随访服务记录表

附件

2 型糖尿病患者随访服务记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

随访日期					
随访方式		1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>	1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>	1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>	1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>
症状	1 无症状 2 多饮 3 多食 4 多尿 5 视力模糊 6 感染 7 手脚麻木 8 下肢浮肿 9 体重明显下降	□/□/□/□/□/□/□/□ 其他	□/□/□/□/□/□/□/□ 其他	□/□/□/□/□/□/□/□ 其他	□/□/□/□/□/□/□/□ 其他
	血 压 (mmHg)				
	体 重 (kg)	/	/	/	/
	体质指数 (kg/m ²)	/	/	/	/
	足背动脉搏动	1 触及正常 <input type="checkbox"/> 2 减弱 (双侧 左侧 右侧) 3 消失 (双侧 左侧 右侧)	1 触及正常 <input type="checkbox"/> 2 减弱 (双侧 左侧 右侧) 3 消失 (双侧 左侧 右侧)	1 触及正常 <input type="checkbox"/> 2 减弱 (双侧 左侧 右侧) 3 消失 (双侧 左侧 右侧)	1 触及正常 <input type="checkbox"/> 2 减弱 (双侧 左侧 右侧) 3 消失 (双侧 左侧 右侧)
体征	其 他				
	日吸烟量	/ 支	/ 支	/ 支	/ 支
	日饮酒量	/ 两	/ 两	/ 两	/ 两
	运 动	次/周 分钟/次 次/周 分钟/次	次/周 分钟/次 次/周 分钟/次	次/周 分钟/次 次/周 分钟/次	次/周 分钟/次 次/周 分钟/次
	主食 (克/天)	/	/	/	/
	心理调整	1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>	1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>	1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>	1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>
生活方式指导	遵医行为	1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>	1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>	1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>	1 良好 2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>
	空腹血糖值	_____mmol/L	_____mmol/L	_____mmol/L	_____mmol/L
	其他检查*	糖化血红蛋白_____% 检查日期: ____月____日 _____ _____	糖化血红蛋白_____% 检查日期: ____月____日 _____ _____	糖化血红蛋白_____% 检查日期: ____月____日 _____ _____	糖化血红蛋白_____% 检查日期: ____月____日 _____ _____
	服药依从性	1 规律 2 间断 3 不服药 <input type="checkbox"/>	1 规律 2 间断 3 不服药 <input type="checkbox"/>	1 规律 2 间断 3 不服药 <input type="checkbox"/>	1 规律 2 间断 3 不服药 <input type="checkbox"/>
	药物不良反应	1 无 2 有 <input type="checkbox"/>	1 无 2 有 <input type="checkbox"/>	1 无 2 有 <input type="checkbox"/>	1 无 2 有 <input type="checkbox"/>
	低血糖反应	1 无 2 偶尔 3 频繁 <input type="checkbox"/>	1 无 2 偶尔 3 频繁 <input type="checkbox"/>	1 无 2 偶尔 3 频繁 <input type="checkbox"/>	1 无 2 偶尔 3 频繁 <input type="checkbox"/>
此次随访分类		1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症 <input type="checkbox"/>	1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症 <input type="checkbox"/>	1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症 <input type="checkbox"/>	1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症 <input type="checkbox"/>
用药情况	药物名称 1				
	用法用量	每日 次 每次	每日 次 每次	每日 次 每次	每日 次 每次
	药物名称 2				
	用法用量	每日 次 每次	每日 次 每次	每日 次 每次	每日 次 每次
	药物名称 3				
	用法用量	每日 次 每次	每日 次 每次	每日 次 每次	每日 次 每次
胰岛素	种类:				
	用法和用量:				
转诊	原 因				
	机构及科别				
下次随访日期					
随访医生签名					

填表说明:

1. 本表为 2 型糖尿病患者在接受随访服务时由医生填写。每年的健康体检填写健康体检表。若失访,在随访日期处写明失访原因;若死亡,写明死亡日期和死亡原因。

2. 体征:体质指数(BMI)=体重(kg)/身高的平方(m^2),体重和体质指数斜线前填写目前情况,斜线后填写下次随访时应调整到的目标。如果是超重或是肥胖的患者,要求每次随访时测量体重并指导患者控制体重;正常体重人群可每年测量一次体重及体质指数。如有其他阳性体征,请填写在“其他”一栏。

3. 生活方式指导:在询问患者生活方式时,同时对患者进行生活方式指导,与患者共同制定下次随访目标。

日吸烟量:斜线前填写目前吸烟量,不吸烟填“0”,吸烟者写出每天的吸烟量“××支”,斜线后填写吸烟者下次随访目标吸烟量“××支”。

日饮酒量:斜线前填写目前饮酒量,不饮酒填“0”,饮酒者写出每天的饮酒量相当于白酒“××两”,斜线后填写饮酒者下次随访目标饮酒量相当于白酒“××两”。(啤酒/10=白酒量,红酒/4=白酒量,黄酒/5=白酒量)。

运动:填写每周几次,每次多少分钟。即“××次/周,××分钟/次”。横线上填写目前情况,横线下填写下次随访时应达到的目标。

主食:根据患者的实际情况估算主食(米饭、面食、饼干等淀粉类食物)的摄入量。为每天各餐的合计量。

心理调整:根据医生印象选择对应的选项。

遵医行为:指患者是否遵照医生的指导去改善生活方式。

4. 辅助检查:为患者进行空腹血糖检查,记录检查结果。若患者在上次随访到此次随访之间到各医疗机构进行过糖化血红蛋白(控制目标为 7%,随着年龄的增长标准可适当放宽)或其他辅助检查,应如实记录。

5. 服药依从性:“规律”为按医嘱服药,“间断”为未按医嘱服药,频次或数量不足,“不服药”即为医生开了处方,但患者未使用此药。

6. 药物不良反应:如果患者服用的降糖药物有明显的药物不良反应,具体描述哪种药物,何种不良反应。

7. 低血糖反应:根据上次随访到此次随访之间患者出现的低血糖反应情况。

8. 此次随访分类:根据此次随访时的分类结果,由责任医生在 4 种分类结果中选择一项在“□”中填上相应的数字。“控制满意”是指血糖控制满意,无其他异常、“控制不满意”是指血糖控制不满意,无其他异常、“不良反应”是指存在药物不良反应、“并发症”是指出现新的并发症或并发症出现异常。如果患者同时并存几种情况,填写最严重的一种情况,同时结合上次随访情况确定患者下次随访时间,并告知患者。

9. 用药情况:根据患者整体情况,为患者开具处方,并填写在表格中,写明用法、用量。同时记录其他医疗卫生机构为其开具的处方药。

10. 转诊:如果转诊要写明转诊的医疗机构及科室类别,如××市人民医院内分泌科,并在原因一栏写明转诊原因。

11. 下次随访日期:根据患者此次随访分类,确定下次随访日期,并告知患者。

12. 随访医生签名:随访完毕,核查无误后随访医生签署其姓名。

严重精神障碍患者管理服务规范

一、服务对象

辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者。主要包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍。

二、服务内容

（一）患者信息管理

在将严重精神障碍患者纳入管理时，需由家属提供或直接转自原承担治疗任务的专业医疗卫生机构的疾病诊疗相关信息，同时为患者进行一次全面评估，为其建立居民健康档案，并按照要求填写严重精神障碍患者个人信息补充表。

（二）随访评估

对应管理的严重精神障碍患者每年至少随访4次，每次随访应对患者进行危险性评估；检查患者的精神状况，包括感觉、知觉、思维、情感和意志行为、自知力等；询问和评估患者的躯体疾病、社会功能情况、用药情况及各项实验室检查结果等。其中，危险性评估分为6级。

0级：无符合以下1-5级中的任何行为。

1级：口头威胁，喊叫，但没有打砸行为。

2级：打砸行为，局限在家里，针对财物，能被劝说制止。

3级：明显打砸行为，不分场合，针对财物，不能接受劝说而停止。

4级：持续的打砸行为，不分场合，针对财物或人，不能接受劝说而停止（包括自伤、自杀）。

5级：持械针对人的任何暴力行为，或者纵火、爆炸等行为，无论在家里还是公共场合。

（三）分类干预

根据患者的危险性评估分级、社会功能状况、精神症状评估、自知力判断，以及患者是否存在药物不良反应或躯体疾病情况对患者进行分类干预。

1. 病情不稳定患者。若危险性为3~5级或精神症状明显、自知力缺乏、有严重药物不良反应或严重躯体疾病，对症处理后立即转诊到上级医院。必要时报告当地公安部门，2周内了解其治疗情况。对于未能住院或转诊的患者，联系精神专科医师进行相应处置，并在居委会人员、民警的共同协助下，2周内随访。

2. 病情基本稳定患者。若危险性为1~2级，或精神症状、自知力、社会功能状况至少有一方面较差，首先应判断是病情波动或药物疗效不佳，还是伴有药物不良反应或躯体症状恶化，分别采取在规定的剂量范围内调整现用药物剂量和查

找原因对症治疗的措施，2周时随访，若处理后病情趋于稳定者，可维持目前治疗方案，3个月时随访；未达到稳定者，应请精神专科医师进行技术指导，1个月时随访。


3. 病情稳定患者。若危险性为0级，且精神症状基本消失，自知力基本恢复，社会功能处于一般或良好，无严重药物不良反应，躯体疾病稳定，无其他异常，继续执行上级医院制定的治疗方案，3个月时随访。

4. 每次随访根据患者病情的控制情况，对患者及其家属进行有针对性的健康教育和生活技能训练等方面的康复指导，对家属提供心理支持和帮助。

（四）健康体检

在患者病情许可的情况下，征得监护人与(或)患者本人同意后，每年进行1次健康检查，可与随访相结合。内容包括一般体格检查、血压、体重、血常规(含白细胞分类)、转氨酶、血糖、心电图。

三、服务流程



四、服务要求

（一）配备接受过严重精神障碍管理培训的专（兼）职人员，开展本规范规定的健康管理工作。

（二）与相关部门加强联系，及时为辖区内新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并根据情况及时更新。

（三）随访包括预约患者到门诊就诊、电话追踪和家庭访视等方式。

（四）加强宣传，鼓励和帮助患者进行社会功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。

五、工作指标

严重精神障碍患者规范管理率=年内辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数/年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数×100%。

六、附件

1. 严重精神障碍患者个人信息补充表
2. 严重精神障碍患者随访服务记录表

附件 1

严重精神障碍患者个人信息补充表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

监护人姓名		与患者关系	
监护人住址		监护人电话	
辖区村(居)委会联系人、电话			
户 别	1 城镇 2 农村 <input type="checkbox"/>		
就业情况	1 在岗工人 2 在岗管理者 3 农民 4 下岗或无业 5 在校学生 6 退休 7 专业技术人员 8 其他 9 不详 <input type="checkbox"/>		
知情同意	1 同意参加管理 0 不同意参加管理 <input type="checkbox"/> 签字: _____ 签字时间 _____年 _____月 _____日		
初次发病时间	_____年 _____月 _____日		
既往主要症状	1 幻觉 2 交流困难 3 猜疑 4 喜怒无常 5 行为怪异 6 兴奋话多 7 伤人毁物 8 悲观厌世 9 无故外走 10 自语自笑 11 孤僻懒散 12 其他 _____ □/□/□/□/□/□/□/□/□/□/□/□		
既往关锁情况	1 无关锁 2 关锁 3 关锁已解除 <input type="checkbox"/>		
既往治疗情况	门诊	1 未治 2 间断门诊治疗 3 连续门诊治疗 <input type="checkbox"/> 首次抗精神病药治疗时间 _____年 _____月 _____日	
	住院	曾住精神专科医院/综合医院精神专科 _____次	
目前诊断情况	诊断 _____ 确诊医院 _____ 确诊日期 _____		
最近一次治疗效果	1 临床痊愈 2 好转 3 无变化 4 加重 <input type="checkbox"/>		
危险行为	1 轻度滋事 _____次 2 肇事 _____次 3 肇祸 _____次 4 其他危害行为 _____次 <input type="checkbox"/> 5 自伤 _____次 6 自杀未遂 _____次 7 无		
经济状况	1 贫困, 在当地贫困线标准以下 2 非贫困 <input type="checkbox"/>		
专科医生的意见 (如果有请记录)			
填表日期	年 月 日	医 生 签 字	

填表说明:

1. 对于严重精神障碍患者,在建立居民健康档案时,除填写个人基本信息表外,还应填写此表。在随访中发现个人信息有所变更时,要及时变更。

2. 监护人姓名:法律规定的、目前行使监护职责的人。

3. 监护人住址及监护人电话:填写患者监护人目前的居住地址及可以随时联系的电话。

4. 初次发病时间:患者首次出现精神症状的时间,尽可能精确,可只填写到年份。

5. 既往主要症状:根据患者从第一次发病到填写此表之时的情况,填写患者曾出现过的主要症状。

6. 既往关锁情况:关锁指出于非医疗目的,使用某种工具(如绳索、铁链、铁笼等)限制患者的行动自由。

7. 既往治疗情况:根据患者接受的门诊和住院治疗情况填写。首次抗精神病药治疗时间,尽可能精确,可只填写到年份。若未住过精神专科医院或综合医院精神科,填写“0”,住过院的填写次数。

8. 目前诊断情况:填写患者目前所患精神疾病的诊断名称,并填写确诊医院名称和日期。

9. 临床痊愈:精神症状消失,自知力恢复。

10. 危险行为:根据患者从第一次发病到填写此表之时的情况,若未发生过,填写“0”;若发生过,填写相应的次数。

轻度滋事:是指公安机关出警但仅作一般教育等处理的案情,例如患者打、骂他人或者扰乱秩序,但没有造成生命财产损害的,属于此类。

肇事:是指患者的行为触犯了我国《治安管理处罚法》但未触犯《刑法》,例如患者有行凶伤人毁物等,但未导致被害人轻、重伤的。

肇祸:是指患者的行为触犯了《刑法》,属于犯罪行为的。

11. 经济状况:指患者经济状况。贫困指低保户。

12. 专科医生意见:是指建档时由家属提供或患者原治疗医疗机构提供的精神专科医生的意见。如没有相关信息则填写“不详”。

附件 2

严重精神障碍患者随访服务记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

随访日期	年 月 日		
本次随访形式	1 门诊 2 家庭访视 3 电话 <input type="checkbox"/>		
若失访, 原因	1 外出打工 2 迁居他处 3 走失 4 连续 3 次未到访 5 其他 <input type="checkbox"/>		
如死亡, 日期和原因	死亡日期	年 月 日	
	死亡原因	1 躯体疾病 ①传染病和寄生虫病 ②肿瘤 ③心脏病 ④脑血管病 ⑤呼吸系统疾病 ⑥消化系统疾病 ⑦其他疾病 ⑧不详 <input type="checkbox"/> 2 自杀 3 他杀 4 意外 5 精神疾病相关并发症 6 其他 <input type="checkbox"/>	
危险性评估	0 (0 级) 1 (1 级) 2 (2 级) 3 (3 级) 4 (4 级) 5 (5 级) <input type="checkbox"/>		
目前症状	1 幻觉 2 交流困难 3 猜疑 4 喜怒无常 5 行为怪异 6 兴奋话多 7 伤人毁物 8 悲观厌世 9 无故外走 10 自语自笑 11 孤僻懒散 12 其他 _____ □/□/□/□/□/□/□/□/□/□/□/□		
自知力	1 自知力完全 2 自知力不全 3 自知力缺失 <input type="checkbox"/>		
睡眠情况	1 良好 2 一般 3 较差 <input type="checkbox"/>		
饮食情况	1 良好 2 一般 3 较差 <input type="checkbox"/>		
社会功能情况	个人生活料理	1 良好 2 一般 3 较差 <input type="checkbox"/>	
	家务劳动	1 良好 2 一般 3 较差 <input type="checkbox"/>	
	生产劳动及工作	1 良好 2 一般 3 较差 9 此项不适用 <input type="checkbox"/>	
	学习能力	1 良好 2 一般 3 较差 <input type="checkbox"/>	
	社会人际交往	1 良好 2 一般 3 较差 <input type="checkbox"/>	
危险行为	1 轻度滋事 _____ 次 2 肇事 _____ 次 3 肇祸 _____ 次 4 其他危害行为 _____ 次 5 自伤 _____ 次 6 自杀未遂 _____ 次 7 无 <input type="checkbox"/>		
两次随访期间 开锁情况	1 无关锁 2 开锁 3 开锁已解除 <input type="checkbox"/>		
两次随访期间 住院情况	0 未住院 1 目前正在住院 2 曾住院, 现未住院 末次出院时间 _____ 年 _____ 月 _____ 日 <input type="checkbox"/>		
实验室检查	1 无 2 有 _____ <input type="checkbox"/>		
用药依从性	1 按医嘱规律用药 2 间断用药 3 不用药 4 医嘱勿需用药 <input type="checkbox"/>		
药物不良反应	1 无 2 有 _____ 9 此项不适用 <input type="checkbox"/>		
治疗效果	1 痊愈 2 好转 3 无变化 4 加重 9 此项不适用 <input type="checkbox"/>		
是否转诊	1 否 2 是 转诊原因: _____ <input type="checkbox"/> 转诊至机构及科室: _____		
用药情况	药物 1:	用法: 每日(月) 次	每次剂量 mg
	药物 2:	用法: 每日(月) 次	每次剂量 mg
	药物 3:	用法: 每日(月) 次	每次剂量 mg
用药指导	药物 1:	用法: 每日(月) 次	每次剂量 mg
	药物 2:	用法: 每日(月) 次	每次剂量 mg
	药物 3:	用法: 每日(月) 次	每次剂量 mg
康复措施	1 生活劳动能力 2 职业训练 3 学习能力 4 社会交往 5 其他 _____ □/□/□/□		
本次随访分类	1 不稳定 2 基本稳定 3 稳定 <input type="checkbox"/>		
下次随访日期	_____ 年 _____ 月 _____ 日 随访医生签名 _____		

填表说明:

1. 目前症状: 填写从上次随访到本次随访期间发生的情况。

2. 自知力: 是患者对其自身精神状态的认识能力。

自知力完全: 患者精神症状消失, 真正认识到自己有病, 能透彻认识到哪些是病态表现, 并认为需要治疗。

自知力不全: 患者承认有病, 但缺乏正确认识和分析自己病态表现的能力。

自知力缺失: 患者否认自己有病。

3. 危险行为: 填写从上次随访到本次随访期间发生的情况。若未发生过, 填写“0”; 若发生过, 填写相应的次数。

4. 实验室检查: 记录从上次随访到此次随访期间的实验室检查结果, 包括在上级医院或其他医院的检查。

5. 用药依从性: “规律”为按医嘱用药, “间断”为未按医嘱用药, 用药频次或数量不足; “不用药”即为医生开了处方, 但患者未使用此药; “医嘱勿需用药”为医生认为不需要用药。

6. 药物不良反应: 如果患者服用的药物有明显的药物不良反应, 应具体描述哪种药物, 以及何种不良反应。

7. 本次随访分类: 根据从上次随访到此次随访期间患者的总体情况进行选择。

8. 是否转诊: 根据患者此次随访的情况, 确定是否要转诊, 若给出患者转诊建议, 填写转诊医院的具体名称。

9. 用药情况: 填写患者实际使用的抗精神病药物名称、用法和用量。

10. 用药指导: 根据患者的总体情况, 填写医生开具的患者需要使用的抗精神病药物名称、用法和用量。

11. 康复措施: 根据患者此次随访的情况, 给出应采取的康复措施, 可以多选。

12. 下次随访日期: 根据患者的情况确定下次随访时间, 并告知患者和家属。

肺结核患者健康管理服务规范

一、服务对象

辖区内确诊的常住肺结核患者。

二、服务内容

（一）筛查及推介转诊

对辖区内前来就诊的居民或患者，如发现有慢性咳嗽、咳痰 ≥ 2 周，咯血、血痰，或发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等肺结核可疑症状者，在鉴别诊断的基础上，填写“双向转诊单”。推荐其到结核病定点医疗机构进行结核病检查。1周内进行电话随访，了解是否前去就诊，督促其及时就医。

（二）第一次入户随访

乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）接到上级专业机构管理肺结核患者的通知单后，要在72小时内访视患者，具体内容如下：

（1）确定督导人员，督导人员优先为医务人员，也可为患者家属。若选择家属，则必须对家属进行培训。同时与患者确定服药地点和服药时间。按照化疗方案，告知督导人员患者的“肺结核患者治疗记录卡”或“耐多药肺结核患者服药卡”的填写方法、取药的时间和地点，提醒患者按时取药和复诊。

（2）对患者的居住环境进行评估，告诉患者及家属做好防护工作，防止传染。

（3）对患者及家属进行结核病防治知识宣传教育。

（4）告诉患者出现病情加重、严重不良反应、并发症等异常情况时，要及时就诊。

若72小时内2次访视均未见到患者，则将访视结果向上级专业机构报告。

（三）督导服药和随访管理

1. 督导服药

（1）医务人员督导：患者服药日，医务人员对患者进行直接面视下督导服药。

（2）家庭成员督导：患者每次服药要在家属的面视下进行。

2. 随访评估

对于由医务人员督导的患者，医务人员至少每月记录1次对患者的随访评估结果；对于由家庭成员督导的患者，基层医疗卫生机构要在患者的强化期或注射期内每10天随访1次，继续期或非注射期内每1个月随访1次。

（1）评估是否存在危急情况，如有则紧急转诊，2周内主动随访转诊情况。

（2）对无需紧急转诊的，了解患者服药情况（包括服药是否规律，是否有

不良反应), 询问上次随访至此次随访期间的症状。询问其他疾病状况、用药史和生活方式。

3. 分类干预

(1) 对于能够按时服药, 无不良反应的患者, 则继续督导服药, 并预约下一次随访时间。

(2) 患者未按定点医疗机构的医嘱服药, 要查明原因。若是不良反应引起的, 则转诊; 若其他原因, 则要对患者强化健康教育。若患者漏服药次数超过 1 周及以上, 要及时向上级专业机构进行报告。

(3) 对出现药物不良反应、并发症或合并症的患者, 要立即转诊, 2 周内随访。

(4) 提醒并督促患者按时到定点医疗机构进行复诊。

(四) 结案评估

当患者停止抗结核治疗后, 要对其进行结案评估, 包括: 记录患者停止治疗的时间及原因; 对其全程服药管理情况进行评估; 收集和上报患者的“肺结核患者治疗记录卡”或“耐多药肺结核患者服药卡”。同时将患者转诊至结核病定点医疗机构进行治疗转归评估, 2 周内进行电话随访, 了解是否前去就诊及确诊结果。

三、服务流程




图 1 肺结核患者筛查与推介转诊流程图




图 2 肺结核患者第一次入户随访流程图




图 3 肺结核患者督导服药与随访管理流程图

四、服务要求

(一) 在农村地区, 主要由村医开展肺结核患者的健康管理服务。

(二) 肺结核患者健康管理医务人员需接受上级专业机构的培训和技术指导。

(三) 患者服药后, 督导人员按上级专业机构的要求, 在患者服完药后在“肺结核患者治疗记录卡” / “耐多药肺结核患者服药卡”中记录服药情况。患者完成疗程后, 要将“肺结核患者治疗记录卡” / “耐多药肺结核患者服药卡”交上级专业机构留存。

(四) 提供服务后及时将相关信息记入“肺结核患者随访服务记录表”, 每月记入 1 次, 存入患者的健康档案, 并将该信息与上级专业机构共享。

(五) 管理期间如发现患者从本辖区居住地迁出, 要及时向上级专业机构报告。

五、工作指标

(一) 肺结核患者管理率=已管理的肺结核患者人数/辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数×100%。

(二) 肺结核患者规则服药率=按照要求规则服药的肺结核患者人数/同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数×100%。

规则服药: 在整个疗程中, 患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的 90%以上。

六、附件

1. 肺结核患者第一次入户随访记录表

2. 肺结核患者随访服务记录表

附件 1

肺结核患者第一次入户随访记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

随访时间		年 月 日	
随访方式		1 门诊	2. 家庭 <input type="checkbox"/>
患者类型		1 初治	2 复治 <input type="checkbox"/>
痰菌情况		1 阳性	2 阴性 3 未查痰 <input type="checkbox"/>
耐药情况		1 耐药	2 非耐药 3 未检测 <input type="checkbox"/>
症状及体征: 0 没有症状 1 咳嗽咳痰 2 低热盗汗 3 咯血或血痰 4 胸痛消瘦 5 恶心纳差 6 头痛失眠 7 视物模糊 8 皮肤瘙痒、皮疹 9 耳鸣、听力下降		□/□/□/□/□/□/□ 其他:	
用 药	化疗方案		
	用 法	1 每日	2 间歇 <input type="checkbox"/>
	药品剂型	1 固定剂量复合制剂 <input type="checkbox"/> 3 板式组合药 <input type="checkbox"/>	2 散装药 <input type="checkbox"/> 4 注射剂 <input type="checkbox"/>
督导人员选择		1 医生	2 家属 3 自服药 4 其他 <input type="checkbox"/>
家庭居 住环境 评估	单独的居室	1 有	2 无 <input type="checkbox"/>
	通风情况	1 良好	2 一般 3 差 <input type="checkbox"/>
生活方 式评估	吸 烟	/ 支/天	
	饮 酒	/ 两/天	
健 康 教 育 及 培 训	取药地点、时间	地点: 时间: 年 月 日	
	服药记录卡的填写	1 掌握	2 未掌握 <input type="checkbox"/>
	服药方法及药品存放	1 掌握	2 未掌握 <input type="checkbox"/>
	肺结核治疗疗程	1 掌握	2 未掌握 <input type="checkbox"/>
	不规律服药危害	1 掌握	2 未掌握 <input type="checkbox"/>
	服药后不良反应及处理	1 掌握	2 未掌握 <input type="checkbox"/>
	治疗期间复诊查痰	1 掌握	2 未掌握 <input type="checkbox"/>
	外出期间如何坚持服药	1 掌握	2 未掌握 <input type="checkbox"/>
	生活习惯及注意事项	1 掌握	2 未掌握 <input type="checkbox"/>
	密切接触者检查	1 掌握	2 未掌握 <input type="checkbox"/>
下次随访时间		年 月 日	
评估医生签名			

填表说明:

1. 本表为医生在首次入户访视结核病患者时填写。同时查看患者的“肺结核患者治疗记录卡”、耐多药患者查看“耐多药肺结核患者服药卡”。

2. 患者类型、痰菌、耐药情况和用药的信息,均在患者的“肺结核患者治疗记录卡”、耐多药患者查看“耐多药肺结核患者服药卡”中获得。

3. 督导人员选择:根据患者的情况,与其协商确定督导人员。

4. 家庭居住环境评估:入户后,了解患者的居所情况并记录。

5. 生活方式评估:在询问患者生活方式时,同时对患者进行生活方式指导,与患者共同制定下次随访目标。

吸烟 斜线前填写目前吸烟量,不吸烟填“0”,吸烟者写出每天的吸烟量“**支/天”斜线后填写吸烟者下次随访目标吸烟量“**支/天”

饮酒情况:“从不饮酒者”不必填写其他有关饮酒情况项目。“日饮酒量”应折合相当于白酒“××两”。(啤酒/10=白酒量,红酒/4=白酒量,黄酒/5=白酒量)。

6. 健康教育及培训的主要内容

(1) 肺结核治疗疗程

只要配合医生、遵从医嘱,严格坚持规律服药,绝大多数肺结核是可以彻底治愈的。服用抗结核药物1个月以后,传染性一般就会消失。一般情况下,初治肺结核患者的治疗疗程为6个月,复治肺结核患者为8个月,耐多药肺结核患者24个月。

(2) 不规律服药危害

如果不遵从医嘱,不按时服药,不完成全疗程治疗,就会导致初次治疗失败,严重者会发展为耐多药结核病。治疗疗程明显延长,治愈率也会大大降低,甚至终生不愈。治疗费用也会大幅度增加。如果传染给其他人,被传染者一旦发病也是耐药结核病。

(3) 服药方法及药品存放

抗结核药物宜采用空腹顿服的服药方式,一日的药量要在同一时间一次服用。应放在阴凉干燥、孩子接触不到的地方。夏天宜放在冰箱的冷藏室。

(4) 服药后不良反应及处理

常见的不良反应有:胃肠道不舒服、恶心、皮肤瘙痒、关节痛、手脚麻木等,严重者可能会呕吐、视物不清、皮疹、听力下降等;当出现上述任何情况时,应及时和医生联系,不要自行停药或更改治疗方案。服用利福平后出现尿液变红、红色眼泪现象为正常现象,不必担心。为及时发现并干预不良反应,每月应到定点医疗机构进行血常规、肝肾功能复查。

(5) 治疗期间复诊查痰

查痰的目的是让医生及时了解患者的治疗状况、是否有效,是否需要调整治疗方案。初治肺结核患者应在治疗满2、5、6月时,复治肺结核患者在治疗满2、5、8月时、耐多药肺结核患者注射期每个月、非注射期每两个月均需复查痰涂片和培养。正确的留痰方法是:深

呼吸 2-3 次，用力从肺部深处咳出痰液，将咳出的痰液留置在痰盒中，并拧紧痰盒盖。复查的肺结核患者应收集两个痰标本（夜间痰、清晨痰）。夜间痰：送痰前一日，患者晚间咳出的痰液；清晨痰：患者晨起立即用清水漱口后，留存咳出的第 2 口、第 3 口痰液。如果患者在留痰前吃过东西，则应先用清水漱口，再留存咳出的第 2 口、第 3 口痰液；装有义齿的患者在留取痰标本前应先将其义齿取出。唾液或口水为不合格标本。

（6）外出期间如何坚持服药

如果患者需要短时间的外出，应告知医生，并带够足量的药品继续按时服药，同时要注意将药品低温、避光保存；如果改变居住地，应及时告知医生，以便能够延续治疗。

（7）生活习惯及注意事项

患者应注意保持良好的卫生习惯。避免将疾病传染他人，最好住在单独的光线充足的房间，经常开窗通风。不能随地吐痰，也不要下咽，应把痰吐在纸中包好后焚烧，或吐在有消毒液的痰盂中；不要对着他人高声说话、咳嗽或打喷嚏；传染期内应尽量少去公共场所，如需外出应佩戴口罩。

吸烟会加重咳嗽、咳痰、咯血等症状，大量咯血可危及生命。另抗结核药物大部分经肝脏代谢，并且对肝脏有不同程度的损害，饮酒会加重对肝脏的损害，降低药物疗效，因此在此期间应严格戒烟、禁酒。要注意休息，避免重体力活动，加强营养，多吃奶类、蛋类、瘦肉等高蛋白食物，还应多吃绿叶蔬菜、水果以及杂粮等富含维生素和无机盐的食品，避免吃过于刺激的食物。

（8）密切接触者检查

建议患者的家人、同班、同宿舍同学、同办公室同事或经常接触的好友等密切接触者，及时到定点医疗机构进行结核菌感染和肺结核筛查。

7. 下次随访时间：确定下次随访日期，并告知患者。

8. 评估医生签名：随访完毕，核查无误后随访医生签署其姓名。

附件 2

肺结核患者随访服务记录表

姓 名:

编号 □□□-□□□□□

随访时间	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
治疗月序	第 月	第 月	第 月	第 月	
督导人员	1 医生 2 家属 3 自服药 4 其他 <input type="checkbox"/>	1 医生 2 家属 3 自服药 4 其他 <input type="checkbox"/>	1 医生 2 家属 3 自服药 4 其他 <input type="checkbox"/>	1 医生 2 家属 3 自服药 4 其他 <input type="checkbox"/>	
随访方式	1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>	1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>	1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>	1 门诊 2 家庭 3 电话 <input type="checkbox"/>	
症状及体征: 0 没有症状 1 咳嗽咳痰 2 低热盗汗 3 咯血或血痰 4 胸痛消瘦 5 恶心纳差 6 关节疼痛 7 头痛失眠 8 视物模糊 9 皮肤瘙痒、皮疹 10 耳鸣、听力下降	<input type="checkbox"/> /□/□/□/□/□/□	<input type="checkbox"/> /□/□/□/□/□/□	<input type="checkbox"/> /□/□/□/□/□/□	<input type="checkbox"/> /□/□/□/□/□/□	
	其他	其他	其他	其他	
生活方式指导	吸烟	/ 支/天	/ 支/天	/ 支/天	
	饮酒	/ 两/天	/ 两/天	/ 两/天	
用药	化疗方案				
	用 法	1 每日 2 间歇 <input type="checkbox"/>	1 每日 2 间歇 <input type="checkbox"/>	1 每日 2 间歇 <input type="checkbox"/>	1 每日 2 间歇 <input type="checkbox"/>
	药品剂型	1 固定剂量复合制剂 <input type="checkbox"/> 2 散装药 <input type="checkbox"/> 3 板式组合药 <input type="checkbox"/> 4 注射剂 <input type="checkbox"/>	1 固定剂量复合制剂 <input type="checkbox"/> 2 散装药 <input type="checkbox"/> 3 板式组合药 <input type="checkbox"/> 4 注射剂 <input type="checkbox"/>	1 固定剂量复合制剂 <input type="checkbox"/> 2 散装药 <input type="checkbox"/> 3 板式组合药 <input type="checkbox"/> 4 注射剂 <input type="checkbox"/>	1 固定剂量复合制剂 <input type="checkbox"/> 2 散装药 <input type="checkbox"/> 3 板式组合药 <input type="checkbox"/> 4 注射剂 <input type="checkbox"/>
	漏服药次数	次	次	次	次
药物不良反应		1 无 <input type="checkbox"/> 2 有 -----	1 无 <input type="checkbox"/> 2 有 -----	1 无 <input type="checkbox"/> 2 有 -----	1 无 <input type="checkbox"/> 2 有 -----
并发症或合并症		1 无 <input type="checkbox"/> 2 有 -----	1 无 <input type="checkbox"/> 2 有 -----	1 无 <input type="checkbox"/> 2 有 -----	1 无 <input type="checkbox"/> 2 有 -----
转 诊	科 别				
	原 因				
	2 周内随访, 随访结果				
处理意见					
下次随访时间					
随访医生签名					
停止治疗及原因		1 出现停止治疗时间 年 月 日 2 停止治疗原因: 完成疗程 <input type="checkbox"/> 死亡 <input type="checkbox"/> 丢失 <input type="checkbox"/> 转入耐多药治疗 <input type="checkbox"/>			
全程管理情况		应访视患者----次, 实际访视----次; 患者在疗程中, 应服药----次, 实际服药---次, 服药率---%			
		评估医生签名:			

填表说明:

1. 本表为结核病患者在接受随访服务时由医生填写。同时查看患者的“肺结核患者治疗记录卡”、耐多药患者查看“耐多药肺结核患者服药卡”。

2. 生活方式指导：在询问患者生活方式时，同时对患者进行生活方式指导，与患者共同制定下次随访目标。

吸烟：斜线前填写目前吸烟量，不吸烟填“0”，吸烟者写出每天的吸烟量“**支/天”斜线后填写吸烟者下次随访目标吸烟量“**支/天”

饮酒情况：“从不饮酒者”不必填写其他有关饮酒情况项目。“日饮酒量”应折合相当于白酒“××两”。（啤酒/10=白酒量，红酒/4=白酒量，黄酒/5=白酒量）。

3. 漏服药次数：上次随访至本次随访期间漏服药次数。

4. 药物不良反应：如果患者服用抗结核有明显的药物不良反应，具体描述何种不良反应或症状。

5. 合并症/并发症：如果患者出现了合并症或并发症，则具体记录。

6. 转诊：如果转诊要写明转诊的医疗机构及科室类别，如××市人民医院结核科，并在原因一栏写明转诊原因。

7. 2周内随访，随访结果：转诊2周后，对患者进行随访，并记录随访结果。

8. 处理：根据患者服药情况，对患者督导服药进行分类干预。

9. 下次随访日期：根据患者此次随访分类，确定下次随访日期，并告知患者。

10. 评估医生签名：随访完毕，核查无误后随访医生签署其姓名。

11. 全程服药管理情况：肺结核患者治疗结案时填写。

中医药健康管理服务规范

老年人中医药健康管理服务

一、服务对象

辖区内 65 岁及以上常住居民。

二、服务内容

每年为 65 岁及以上老年人提供 1 次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。


（一）中医体质辨识

按照老年人中医药健康管理服务记录表前 33 项问题采集信息，根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象。

（二）中医药保健指导

根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。

三、服务流程



四、服务要求

（一）开展老年人中医药健康管理服务可结合老年人健康体检和慢性病患者管理及日常诊疗时间。

（二）开展老年人中医药健康管理服务的乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）应当具备相应的设备和条件。有条件的地区应利用信息化手段开

展老年人中医药健康管理服务。

（三）开展老年人中医体质辨识工作的人员应当为接受过老年人中医药知识和技能培训的卫生技术人员。开展老年人中医药保健指导工作的人员应当为中医类别执业（助理）医师或接受过中医药知识和技能专门培训能够提供上述服务的其他类别医师（含乡村医生）。

（四）服务机构要加强与村（居）委会、派出所等相关部门的联系，掌握辖区内老年人口信息变化。

（五）服务机构要加强宣传，告知服务内容，使更多的老年人愿意接受服务。

（六）每次服务后要及时、完整记录相关信息，纳入老年人健康档案。

五、工作指标

（一）老年人中医药健康管理率 = 年内接受中医药健康管理服务的 65 岁及以上居民数 / 年内辖区内 65 岁及以上常住居民数 × 100 %。

注：接受中医药健康管理是指建立了健康档案、接受了中医体质辨识、中医药保健指导、服务记录表填写完整。

六、附件

1. 老年人中医药健康管理服务记录表
2. 体质判定标准表

附件 1

老年人中医药健康管理服务记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题。	没有 (根本不/从来没有)	很少 (有一点/偶尔)	有时 (有些/少数时间)	经常 (相当/多数时间)	总是 (非常/每天)
(1) 您精力充沛吗? (指精神头足, 乐于做事)	1	2	3	4	5
(2) 您容易疲乏吗? (指体力如何, 是否稍微活动一下或做一点家务劳动就感到累)	1	2	3	4	5
(3) 您容易气短, 呼吸短促, 接不上气吗?	1	2	3	4	5
(4) 您说话声音低弱无力吗? (指说话没有力气)	1	2	3	4	5
(5) 您感到闷闷不乐、情绪低沉吗? (指心情不愉快, 情绪低落)	1	2	3	4	5
(6) 您容易精神紧张、焦虑不安吗? (指遇事是否心情紧张)	1	2	3	4	5
(7) 您因为生活状态改变而感到孤独、失落吗?	1	2	3	4	5
(8) 您容易感到害怕或受到惊吓吗?	1	2	3	4	5
(9) 您感到身体超重不轻松吗? (感觉身体沉重) [BMI 指数=体重 (kg) / 身高 ² (m)]	1 (BMI < 24)	2 (24 ≤ BMI < 25)	3 (25 ≤ BMI < 26)	4 (26 ≤ BMI < 28)	5 (BMI ≥ 28)
(10) 您眼睛干涩吗?	1	2	3	4	5
(11) 您手脚发凉吗? (不包含因周围温度低或穿的少导致的手脚发冷)	1	2	3	4	5
(12) 您胃腕部、背部或腰膝部怕冷吗? (指上腹部、背部、腰部或膝关节等, 有一处或多处怕冷)	1	2	3	4	5
(13) 您比一般人耐受不了寒冷吗? (指比别人容易害怕冬天或是夏天的冷空调、电扇等)	1	2	3	4	5

(14) 您容易患感冒吗? (指每年感冒的次数)	1 一年 < 2 次	2 一年感冒 2-4 次	3 一年感冒 5-6 次	4 一年 8 次以上	5 几乎每月
(15) 您没有感冒时也会鼻塞、流鼻涕吗?	1	2	3	4	5
(16) 您有口粘口腻, 或睡眠打鼾吗?	1	2	3	4	5
(17) 您容易过敏(对药物、食物、气味、花粉或在季节交替、气候变化时)吗?	1 从来没有	2 一年 1、2 次	3 一年 3、4 次	4 一年 5、6 次	5 每次遇到上述原因都过敏
(18) 您的皮肤容易起荨麻疹吗? (包括风团、风疹块、风疙瘩)	1	2	3	4	5
(19) 您的皮肤在不知不觉中会出现青紫瘀斑、皮下出血吗? (指皮肤在没有外伤的情况下出现青一块紫一块的情况)	1	2	3	4	5
(20) 您的皮肤一抓就红, 并出现抓痕吗? (指被指甲或钝物划过后皮肤的反应)	1	2	3	4	5
(21) 您皮肤或口唇干吗?	1	2	3	4	5
(22) 您有肢体麻木或固定部位疼痛的感觉吗?	1	2	3	4	5
(23) 您面部或鼻部有油腻感或者油亮发光吗? (指脸上或鼻子)	1	2	3	4	5
(24) 您面色或目眶晦黯, 或出现褐色斑块/斑点吗?	1	2	3	4	5
(25) 您有皮肤湿疹、疮疖吗?	1	2	3	4	5
(26) 您感到口干咽燥、总想喝水吗?	1	2	3	4	5
(27) 您感到口苦或嘴里有异味吗? (指口苦或口臭)	1	2	3	4	5
(28) 您腹部肥大吗? (指腹部脂肪肥厚)	1 (腹围 <80cm, 相当 于 2.4 尺)	2 (腹围 80-85cm, 2.4-2.55 尺)	3 (腹围 86-90cm, 2.56-2.7 尺)	4 (腹围 1-105cm, 2.71-3.15 尺)	5 (腹围>105cm 或 3.15 尺)

(29) 您吃(喝)凉的东西会感到不舒服或者怕吃(喝)凉的东西吗? (指不喜欢吃凉的食物, 或吃了凉的食物后会不舒服)					1	2	3	4	5
(30) 您有大便黏滞不爽、解不尽的感觉吗?(大便容易粘在马桶或便坑壁上)					1	2	3	4	5
(31) 您容易大便干燥吗?					1	2	3	4	5
(32) 您舌苔厚腻或有舌苔厚厚的感觉吗?(如果自我感觉不清楚可由调查员观察后填写)					1	2	3	4	5
(33) 您舌下静脉瘀紫或增粗吗?(可由调查员辅助观察后填写)					1	2	3	4	5
体质类型	气虚质	阳虚质	阴虚质	痰湿质	湿热质	血瘀质	气郁质	特禀质	平和质
体质辨识	1. 得分____ 2. 是 3. 倾向是	1. 得分____ 2. 是 3. 倾向是	1. 得分____ 2. 是 3. 倾向是	1. 得分____ 2. 是 3. 倾向是	1. 得分____ 2. 是 3. 倾向是	1. 得分____ 2. 是 3. 倾向是	1. 得分____ 2. 是 3. 倾向是	1. 得分____ 2. 是 3. 倾向是	1. 得分____ 2. 是 3. 基本是
中医药保健指导	1. 情志调摄 2. 饮食调养 3. 起居调摄 4. 运动保健 5. 穴位保健 6. 其他: __	1. 情志调摄 2. 饮食调养 3. 起居调摄 4. 运动保健 5. 穴位保健 6. 其他: __	1. 情志调摄 2. 饮食调养 3. 起居调摄 4. 运动保健 5. 穴位保健 6. 其他: __	1. 情志调摄 2. 饮食调养 3. 起居调摄 4. 运动保健 5. 穴位保健 6. 其他: __	1. 情志调摄 2. 饮食调养 3. 起居调摄 4. 运动保健 5. 穴位保健 6. 其他: __	1. 情志调摄 2. 饮食调养 3. 起居调摄 4. 运动保健 5. 穴位保健 6. 其他: __	1. 情志调摄 2. 饮食调养 3. 起居调摄 4. 运动保健 5. 穴位保健 6. 其他: __	1. 情志调摄 2. 饮食调养 3. 起居调摄 4. 运动保健 5. 穴位保健 6. 其他: __	1. 情志调摄 2. 饮食调养 3. 起居调摄 4. 运动保健 5. 穴位保健 6. 其他: __
填表日期		年 月 日			医生签名				

填表说明:

1. 该表采集信息时要能够反映老年人近一年来平时的感受，避免采集老年人的即时感受。
2. 采集信息时要避免主观引导老年人的选择。
3. 记录表所列问题不能空项，须全部询问填写。
4. 询问结果应在相应分值内划“√”，并将计算得分填写在相应空格内。
5. 体质辨识：医务人员应根据体质判定标准表（附件 2）进行辨识结果判定，偏颇体质为“是”、“倾向是”，平和体质为“是”、“基本是”，并在相应选项上划“√”。
6. 中医药保健指导：请在所提供指导对应的选项上划“√”，可多选。其他指导请注明。

附件 2

体质判定标准表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

体质类型及对应条目	条 件	判定结果
气虚质 (2)(3)(4)(14) 阳虚质 (11)(12)(13)(29) 阴虚质 (10)(21)(26)(31)	各条目得分相加 ≥ 11 分	是
痰湿质 (9)(16)(28)(32) 湿热质 (23)(25)(27)(30) 血瘀质 (19)(22)(24)(33)	各条目得分相加 9~10 分	倾向是
气郁质 (5)(6)(7)(8) 特禀质 (15)(17)(18)(20)	各条目得分相加 ≤ 8 分	否
平和质 (1)(2)(4)(5)(13)	各条目得分相加 ≥ 17 分, 同时其他 8 种体质得分都 ≤ 8 分	是
(其中, (2)(4)(5)(13) 反向计分, 即 1 \rightarrow 5, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 2, 5 \rightarrow 1)	各条目得分相加 ≥ 17 分, 同时其他 8 种体质得分都 ≤ 10 分	基本是
	不满足上述条件者	否

填表说明:

1. 该表不用纳入居民的健康档案。
2. 体质辨识结果的准确性取决于接受服务者回答问题准确程度, 如果出现自相矛盾的问题回答, 则会出现自相矛盾的辨识结果, 需要提供服务者核对其问题回答的准确性。处理方案有以下几种:
 - (1) 在回答问题过程中及时提醒接受服务者理解所提问题。
 - (2) 出现两种及以上判定结果即兼夹体质是正常的, 比如气阴两虚, 则两个体质都如实记录, 以分数高的为主要体质进行指导。
 - (3) 如果出现判定结果分数一致, 则由中医师依据专业知识判定, 然后进行指导。
 - (4) 如果出现既是阴虚又是阳虚这样的矛盾判定结果, 要返回查找原因, 帮助老年人准确采集信息, 必要时由中医师进行辅助判定。
 - (5) 如果出现每种体质都不是或者无法判断体质类型等情况, 则返回查找原因, 或需 2 周后重新采集填写。

0~36个月儿童中医药健康管理服务

一、服务对象

辖区内常住的0~36个月常住儿童。


二、服务内容

在儿童6、12、18、24、30、36月龄时，对儿童家长进行儿童中医药健康指导，具体内容包括：

（一）向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导；

（二）在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。

三、服务流程



四、服务要求

（一）开展儿童中医药健康管理服务应当结合儿童健康体检和预防接种的时间。

（二）开展儿童中医药健康管理服务的乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）应当具备相应的设备和条件。

（三）开展儿童中医药健康管理服务的人员应当为中医类别执业（助理）医师，或接受过儿童中医药保健知识和技能培训能够提供上述服务的其他类别医师（含乡村医生）。

（四）服务机构要加强宣传，告知服务内容，提高服务质量，使更多的儿童家长愿意接受服务。

（五）每次服务后要及时记录相关信息，纳入儿童健康档案。

五、工作指标

0~36个月儿童中医药健康管理服务率 = 年度辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0~36 月儿童数 / 年度辖区内应管理的 0~36 个月儿童数 × 100 %。

六、附件

1. 6~18 月龄儿童中医药健康管理服务记录表
2. 24~36 月龄儿童中医药健康管理服务记录表

附件 1

6~18 月龄儿童中医药健康管理服务记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

月 龄	6 月龄	12 月龄	18 月龄
随访日期			
中医药健康管理服务	1. 中医饮食调养指导 2. 中医起居调摄指导 3. 传授摩腹、捏脊方法 4. 其他: _____	1. 中医饮食调养指导 2. 中医起居调摄指导 3. 传授摩腹、捏脊方法 4. 其他: _____	1. 中医饮食调养指导 2. 中医起居调摄指导 3. 传授按揉迎香穴、足三里穴方法 4. 其他: _____
下次随访日期			
随访医生签名			

填表说明:

1. 印制新表格时可在“0~6 岁儿童健康管理服务规范”所列儿童健康检查记录表基础上增加“中医药健康管理服务”内容。
2. 中医药健康管理服务: 请在所提供服务对应的选项上划“√”, 可多选。其他服务请注明。

附件 2

24~36 月龄儿童中医药健康管理服务记录表

姓 名:

编号□□□-□□□□□

月 龄	24 月龄	30 月龄	36 月龄
随访日期			
中医药健康管理服务	1. 中医饮食调养指导 2. 中医起居调摄指导 3. 传授按揉迎香穴、足三里穴方法 4. 其他: _____	1. 中医饮食调养指导 2. 中医起居调摄指导 3. 传授按揉四神聪穴方法 4. 其他: _____	1. 中医饮食调养指导 2. 中医起居调摄指导 3. 传授按揉四神聪穴方法 4. 其他: _____
下次随访日期			
随访医生签名			

填表说明

1. 印制新表格时可在“0~6 岁儿童健康管理服务规范”所列儿童健康检查记录表基础上增加“中医药健康管理服务”内容。
2. 中医药健康管理服务: 请在所提供服务对应的选项上划“√”, 可多选。其他服务请注明。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范

一、服务对象

辖区内服务人口。

二、服务内容

（一）传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理

在疾病预防控制机构和其他专业机构指导下，乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）协助开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，参与风险评估和应急预案制（修）订。突发公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

（二）传染病和突发公共卫生事件的发现、登记

乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）应规范填写分诊记录、门诊日志、入/出院登记本、X线检查和实验室检测结果登记本或由电子病历、电子健康档案自动生成规范的分诊记录、门诊日志、入/出院登记、检测检验和放射登记。首诊医生在诊疗过程中发现传染病病人及疑似病人后，按要求填写《中华人民共和国传染病报告卡》或通过电子病历、电子健康档案自动抽取符合交换文档标准的电子传染病报告卡；如发现或怀疑为突发公共卫生事件时，按要求填写《突发公共卫生事件相关信息报告卡》。

（三）传染病和突发公共卫生事件相关信息报告

1. 报告程序与方式。具备网络直报条件的机构，在规定时间内进行传染病和/或突发公共卫生事件相关信息的网络直报；不具备网络直报条件的，按相关要求通过电话、传真等方式进行报告，同时向辖区县级疾病预防控制机构报送《传染病报告卡》和/或《突发公共卫生事件相关信息报告卡》。

2. 报告时限。发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、埃博拉出血热、人感染禽流感、寨卡病毒病、黄热病、拉沙热、裂谷热、西尼罗病毒等新发输入传染病人和疑似病人，或发现其他传染病、不明原因疾病暴发和突发公共卫生事件相关信息时，应按有关要求于2小时内报告。发现其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者，应于24小时内报告。

3. 订正报告和补报。发现报告错误，或报告病例转归或诊断情况发生变化时，应及时对《传染病报告卡》和/或《突发公共卫生事件相关信息报告卡》等进行订正；对漏报的传染病病例和突发公共卫生事件，应及时进行补报。

（四）传染病和突发公共卫生事件的处理

1. 病人医疗救治和管理。按照有关规范要求，对传染病病人、疑似病人采取

隔离、医学观察等措施，对突发公共卫生事件伤者进行急救，及时转诊，书写医学记录及其他有关资料并妥善保管，尤其是要按规定做好个人防护和感染控制，严防疫情传播。

2. 传染病密切接触者和健康危害暴露人员的管理。协助开展传染病接触者或其他健康危害暴露人员的追踪、查找，对集中或居家医学观察者提供必要的基本医疗和预防服务。

3. 流行病学调查。协助对本辖区病人、疑似病人和突发公共卫生事件开展流行病学调查，收集和提供病人、密切接触者、其他健康危害暴露人员的相关信息。


4. 疫点疫区处理。做好医疗机构内现场控制、消毒隔离、个人防护、医疗垃圾和污水的处理工作。协助对被污染的场所进行卫生处理，开展杀虫、灭鼠等工作。

5. 应急接种和预防性服药。协助开展应急接种、预防性服药、应急药品和防护用品分发等工作，并提供指导。

6. 宣传教育。根据辖区传染病和突发公共卫生事件的性质和特点，开展相关知识技能和法律法规的宣传教育。

（五）协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务以及非住院病人的治疗管理工作，相关技术要求参照有关规定。

三、服务流程



四、服务要求

（一）乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）应按照《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》等法律法规要求，建立健全传染病和突发公共卫生事件报告管理制度，协助开展传染病和突发公共卫生事件的报告和处置。

（二）乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）要配备专（兼）职人员负责传染病疫情及突发公共卫生报告管理工作，定期对工作人员进行相关知识和技能的培训。

（三）乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）要做好相关服务记录，《传染病报告卡》和《突发公共卫生事件相关信息报告卡》应至少保留 3 年。

五、工作指标

（一）传染病疫情报告率 = 网络报告的传染病病例数 / 登记传染病病例数 × 100 %。

（二）传染病疫情报告及时率 = 报告及时的病例数 / 报告传染病病例数 × 100 %。

（三）突发公共卫生事件相关信息报告率 = 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数 / 报告突发公共卫生事件相关信息数 × 100 %。

卫生计生监督协管服务规范

一、服务对象

辖区内居民。

二、服务内容

（一）食源性疾病及相关信息报告

发现或怀疑有食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告。

（二）饮用水卫生安全巡查

协助卫生计生监督执法机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

（三）学校卫生服务


协助卫生计生监督执法机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训。

（四）非法行医和非法采供血信息报告

协助定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生计生监督执法机构报告。

（五）计划生育相关信息报告。协助卫生计生监督执法机构定期对辖区内计划生育机构计划生育工作进行巡查，协助对辖区内与计划生育相关的活动开展巡访，发现相关信息及时报告。

三、服务流程



四、服务要求

（一）县（区）级卫生计生行政部门要建立健全各项协管工作制度和管理规定，为基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管工作创造良好的条件。

（二）县（区）卫生计生监督执法机构要采用在乡镇、社区设派出机构或派出人员等多种方式，加强对基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管的指导、培训并参与考核评估。

（三）乡镇卫生院、社区卫生服务中心要建立健全卫生计生监督协管服务有关工作制度，配备专（兼）职人员负责卫生计生监督协管服务工作，明确责任分工。有条件的地区可以实行零报告制度。

（四）要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生计生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。

五、工作指标

（一）卫生计生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%。

注：报告事件或线索包括食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育。

（二）协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数。

六、附件

1. 卫生计生监督协管信息报告登记表
2. 卫生计生监督协管巡查登记表

附件 1

卫生计生监督协管信息报告登记表

机构名称:

序号	发现时间	信息类别	信息内容	报告时间	报告人

注：1. 信息类别：食源性疾病、饮用水卫生、学校卫生、非法行医（采供血）、计划生育。

2. 信息内容：注明发现问题（隐患）的地点、内容等有关情况简单描述。

附件 2

卫生计生监督协管巡查登记表

机构名称:

____年 度

序号	巡查地点与内容	发现的主要问题	巡查日期	巡查人	备注

注：对食源性疾病、饮用水卫生、学校卫生、非法行医（采供血）、计划生育开展巡查，填写本表。备注栏填写发现问题后的处置方式（如报告卫生计生监督执法机构或帮助整改等内容）。